



2025

EQUIPÉ POUR CHAQUE ASCENSION

Faites confiance à HB technique d'élévation

Depuis plus de 25 ans, nous produisons des échelles, des escaliers et des échafaudages en aluminium. Nos points forts sont, entre autres, les fabrications spécifiques aux clients et le service de réparation.

Notre équipe qualifiée est à vos côtés, de la planification à la réalisation, pour vous conseiller et vous aider. N'hésitez pas à nous contacter.



Voici ce qui distingue HB Système

- 95 % de production réalisée en interne
- La meilleure qualité à des prix avantageux
- Respecter les normes
- 5 ans de garantie

Tous les nouvelles vous trouvez sur le site internet hbsysteme.ch

Sommaire

Echelles de chantier	5
Escalier pliable	
Echelle de coffrage avec plateforme	
HB Trend	6
Echelles tranformables	7 à 18
Escabeaux doubles et échelles télescopiques	7 à 9
Escabeau à marches avec plateforme rabattable	10 à 12
Echelles avec plateforme	13 à 14
Little Jumbo	15 à 16
Echelle de montage	17
Tréteau repliable	18
Echelles polyvalentes/Echelles pliantes	19
Echelles coulissantes/Echelles simples	20 à 31
Echelles coulissantes	20 à 22
Echelles multifonctions	23 à 24
Echelles coulisse à corde	25 à 27
Echelles pompiers coulisse à corde	27
Echelles simples	28 à 29
Echelles pour arbres	30 à 31
Echelles synthétiques (fibre de verre)	32 à 34
Echelles en bois	35 à 37
Echelles fixes	38 à 42
Echelles de puits	38 à 39
Echelles à crinoline	40 à 42
Rampes de chargement	43 à 47
Caisses à outils de transport	43
Rampes à fumier	48
Escaliers	49 à 61
Escaliers fixes	49 à 52
Escalier mobile avec levier arrêter manuel	53
Escalier mobile avec roulettes	54 à 56
Passerelle à échelons	57 à 59
Marchepied en aluminium	60 à 61
Passerelles	61
Echelles por rayonnages	62 à 63
Echelles simples spéciales	64
Echelle simple télescopique/Echelle de couvreurs	64
Echafaudages pliants et roulants	65 à 73
Chariot transporteur pour échafaudage	72
Eléments d'échafaudage	73
Plateforme pour couper les haies	74
Accessoires/Pieds en caoutchouc	75 à 79

Tous les prix sont en francs suisses

Pour tous les prix et spécifications techniques nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire

Des informations détaillées vous trouvez sur le site internet: hbssysteme.ch

Marquage

Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster

Les échelles et les échafaudages peuvent être marqués à l'aide des modèles et des spécifications ci-dessus.

Maximum de taille de caractères 70 x 30 mm (largeur du logo x hauteur du logo).

CHF 111.00 Cliché (une seule fois), hors TVA
CHF 1.20 imprimé par mètre linéaire, hors TVA

Légende

Type 200 Escabeau double à marches	1	ST	D
------------------------------------	---	----	---

- D** Les produits peuvent être imprimés
- ST** Produits avec des marches de 80 mm
- SP** Produits avec échelons 30 x 30 mm
- T** Produits avec marchepied d'au moins 200 mm

Notes techniques

Calcul de la longueur de l'échelle d'une hauteur verticale prédéfinie:

Inclinaison 70°
(Notre recommandation pour éch. à échelons)
Longueur = hauteur verticale x facteur 1.064

Inclinaison 75°
(admissible pour éch. à échelons)
Longueur = hauteur verticale x facteur 1.035

Inclinaison 68°
(Echelles à marches)
Longueur = hauteur verticale x facteur 1.078


Inclinaison 60°
(Escaliers)
Longueur = hauteur verticale x facteur 1.155

Inclinaison 50°
(Escaliers)
Longueur = hauteur verticale x facteur 1.305

Inclinaison 45°
(Escaliers)
Longueur = hauteur verticale x facteur 1.414

Exemple:
Hauteur verticale (point d'appui supérieur) = 7 m
Pour échelles à échelons :
(Inclinaison 70°)
 $7.0 \times 1.064 = 7.45$ m (minimum)

Diagramme pour le calcul de l'empattement



Type 207 Escalier pliable avec appui de sécurité

4

T

D





- Plate-forme en tôle striée aluminium, 400 x 400 mm
- Profondeur de marches: 200 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Arrêt sûr par balancier extra-large à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité
- Avec appui de sécurité rabattable
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	207102	207103	207104	207105
Marches	2	3	4	5
Hauteur de plateforme	0.47	0.71	0.95	1.19
Longueur	0.85	1.03	1.25	1.47
Longueur de plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40
Largeur plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40
Poids	9.3	11.7	13.9	16.3
Prix excl. T.V.A.	303.00	399.00	494.00	631.00

Type 315 Échelle de coffrage avec plate-forme

4


SP



- Peut être accrochée dans le panneau de coffrage (largeur d'accrochage 400 mm)
- Profondeur d'accrochage 140 mm
- Plate-forme en tôle striée aluminium, 600 x 450 mm
- Avec acreau de sécurité rabattable
- Réglable d'un échelon à l'autre
- Echelon renforcé près de la connexion par soudage
- Roulettes de déplacement (125 mm) d'un côté
- Charge maximale: 150 kg
- EN131-7

No d'article	305207
Echelons	2x7
Longueur	4.80
Longueur repliée	3.45
Hauteur d'accroché	4.08
Largeur extérieur	0.93
Poids	28.5
Prix excl. T.V.A.	1379.00

HB TREND 4



- Adaptation des échelons pour utiliser dans les escaliers et sur des sols inégaux
- Jusqu' à 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée individuellement
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes

No d'article	302208	302210	302308	302310	302312
Echelons	2x8	2x 10	3x8	3x10	3x12
Longueur	3.82	4.94	5.51	6.91	8.59
Echelle double déployée	0.00	0.00	4.11	4.95	6.07
Longueur repliée	2.44	3.00	2.44	3.00	3.56
Largeur	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
Largeur avec traverse	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00
Poids	11.0	12.5	16.0	20.0	25.0
Montant profilé	70	70	70	70	85
Prix excl. T.V.A.	377.00	455.00	538.00	687.00	806.00
Offre spéciale excl.T.V.A	272.00	342.00	403.00	516.00	639.00

Type 200 Escabeau double à marches

1

ST

D



A


- Marches striées en aluminium 80 mm
- Articulation forte en fonte d'aluminium
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	200202	200203	200204	200205	200206	200207	200208	200209	200210	200212	200214	200216
Marches	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	0.52	0.75	0.98	1.21	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.82	3.28	3.74
Hauteur de plateforme	0.46	0.70	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.61	3.04	3.46
Largeur	0.47	0.49	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.63	0.66	0.71	0.76	0.81
Poids	4.0	5.3	6.6	8.0	9.4	10.9	12.5	14.1	15.5	18.7	21.9	25.1
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	183.00	224.00	278.00	321.00	367.00	427.00	488.00	543.00	595.00	705.00	821.00	933.00

Type 310 Echelle télescopique

1

SP



- Utilisable comme échelle d'appui ainsi qu'échelle double et échelle d'escaliers
- Faible encombrement lors du stockage et du transport
- Idéal pour utilisation dans les escaliers, dans les halles, des salles, etc.
- Maniement facile
- Echelon renforcé près de la connexion par soudage
- Joint en acier solide et autobloquant
- Boulon de verrouillage en fonte d'aluminium
- Charge maximale: 150 kg
- EN131


No d'article	310403	310404	310405	310406
Echelons	4x3	4x4	4x5	4x6
Longueur	3.10	4.20	5.30	6.40
Echelle double déployée	1.50	2.00	2.55	3.10
Longueur repliée	1.02	1.30	1.58	1.88
Largeur	0.50	0.57	0.64	0.71
Largeur avec traverse	0.00	0.77	0.91	1.00
Poids	11.0	13.0	17.0	21.0
Prix excl. T.V.A.	550.00	629.00	755.00	856.00



A

- Accès des deux côtés et muni de deux sangles de sécurité
- Marches profilées antidérapantes 80 mm
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	410203	410204	410205	410206	410207	410208
Marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Longueur	0.72	0.95	1.18	1.41	1.64	1.87
Hauteur de plateforme	0.65	0.86	1.08	1.29	1.51	1.73
Largeur	0.42	0.45	0.47	0.50	0.52	0.55
Poids	2.4	3.2	4.0	4.8	5.7	6.5
Prix excl. T.V.A.	109.00	135.00	157.00	179.00	224.00	259.00



A

Garnissage de l'avant des marches

- Marches striées 80 mm, avec des arêtes avant gainées
- Garnissage de l'avant des marches pour la protection des tibias
- Articulation forte en fonte d'aluminium
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	208203	208204	208205	208206	208207	208208	208209	208210	208212
Marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Longueur	0.75	0.98	1.21	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.82
Hauteur de plateforme	0.70	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.61
Largeur	0.49	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.63	0.66	0.71
Poids	5.5	7.5	9.5	11.0	13.0	14.5	16.5	18.5	22.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	269.00	338.00	404.00	466.00	560.00	629.00	703.00	808.00	938.00

Type 100 Echelle double de forme conique

1 SP D



A

- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Construction complet en aluminium brut
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	100204	100205	100206	100207	100208	100209	100210	100212	100214	100216
Marches	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	1.35	1.63	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.74	0.78	0.86	0.94	1.03
Poids	7.0	8.0	9.5	11.0	12.0	14.5	16.0	19.0	22.0	26.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	254.00	299.00	347.00	409.00	462.00	524.00	574.00	671.00	822.00	932.00

Type 101 Echelle double pour escalier

1 SP D



A

- Idéal pour utilisation dans les escaliers et sur des sols inégaux par quatre rallongements de pied à réglage continu
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Déplacement en hauteur de 600 à 1200 mm
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	101205	101206	101207	101208
Echelons	2x5	2x6	2x7	2x8
Longueur	1.63	1.91	2.19	2.47
Largeur	0.66	0.69	0.72	0.76
Poids	13.5	15.0	16.0	17.0
Montant profilé	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	825.00	886.00	944.00	1001.00

Type 224 Escabeau à marches avec appui de sécurité

1 ST D



- Accès unique d'un côté
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Plateforme rabattable
- Avec appui de sécurité rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	224104	224105	224106	224107	224108	224109
Marches	4	5	6	7	8	9
Hauteur de plateforme	0.86	1.07	1.28	1.49	1.70	1.92
Longueur avec appui	1.56	1.77	1.98	2.19	2.40	2.62
Longueur repliée	1.19	1.42	1.65	1.90	2.11	2.34
Largeur	0.51	0.53	0.56	0.59	0.61	0.64
Montant profilé	70	70	70	70	70	70
Poids	7.5	8.0	8.5	9.5	10.5	11.5
Prix excl. T.V.A.	336.00	385.00	449.00	493.00	542.00	592.00

Type 221 Escabeau à marches avec plateforme rabattable

1 ST D



- Accès unique d'un côté
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Avec porte-outils
- Assemblage montants-marches soudé
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	221103	221104	221105	221106	221107	221108	221109	221110	221111	221113	221115
Marches	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15
Longueur	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.59	2.82	3.05	3.28	3.74	4.20
Hauteur de plateforme	0.68	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.39	2.82	3.25
Largeur	0.48	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.64	0.66	0.71	0.76	0.81
Poids	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	10.5	11.5	13.0	14.0	16.5	20.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	247.00	292.00	342.00	408.00	453.00	503.00	554.00	602.00	641.00	719.00	801.00



- Accès unique d'un côté
- Escabeau eloxé et résistant à l'usure empêchant la salissure par les mains
- Marches profilées antidérapantes 80 mm
- Porte-outils avec crochet à seaux intégré
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	408103	408104	408105	408106	408107	408108
Marches	3	4	5	6	7	8
Longueur	1.37	1.61	1.83	2.07	2.31	2.55
Hauteur de plateforme	0.60	0.85	1.05	1.25	1.50	1.70
Largeur	0.42	0.45	0.47	0.49	0.51	0.54
Poids	3.5	4.2	4.8	6.1	6.9	7.7
Montant profilé	50	50	50	50	50	50
Prix excl. T.V.A.	183.00	209.00	237.00	268.00	305.00	340.00



- Accès unique d'un côté
- Etrier haut de sécurité (600 mm) avec crochet pour seaux et porte-outils
- Marches profilées antidérapantes 80 mm
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	421103	421104	421105	421106	421107	421108
Marches	3	4	5	6	7	8
Longueur	1.34	1.57	1.80	2.03	2.26	2.49
Hauteur de plateforme	0.61	0.83	1.05	1.27	1.49	1.71
Largeur	0.41	0.44	0.47	0.50	0.52	0.55
Poids	2.5	3.4	4.3	5.0	6.0	7.0
Prix excl. T.V.A.	83.00	88.00	102.00	141.00	168.00	203.00



- Accès unique d'un côté
- Profondeur des échelons 125 mm pour un stand confortable
- Porte-outils avec crochet à seaux intégré
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	422102	422104	422105	422106
Marches	2	4	5	6
Longueur	1.15	1.60	1.85	2.10
Hauteur de plateforme	0.40	0.85	1.05	1.25
Largeur	0.41	0.46	0.48	0.51
Poids	3.0	4.2	5.1	5.8
Prix excl. T.V.A.	93.00	117.00	132.00	152.00



- Solide et bien maniable
- Peu encombrant pour le stockage (50 mm étroit)
- Girons extra-grands profilés garantissant stabilité et confort (210 x 300 mm)
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	425102	425103
Marches	2	3
Longueur	0.89	1.14
Hauteur de plateforme	0.47	0.71
Largeur	0.50	0.50
Poids	4.0	6.0
Prix excl. T.V.A.	64.00	78.00

Type 250 Escabeau léger avec plateforme

1 ST D



- Marches striées en aluminium 80 mm
- Plate-forme en tôle striée aluminium, 435 x 420 mm
- Pliable
- Main courante des deux côtés
- Avec porte-outils
- Disponible avec des roulettes de ressort sur demande
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	250103	250104	250105	250106	250107	250108	250109	250110	250111	250112	250113
Marches	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	1.95	2.15	2.40	2.62	2.85	3.10	3.30	3.55	3.80	4.05	4.23
Hauteur de plateforme	0.68	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.39	2.61	2.86
Largeur	0.60	0.63	0.66	0.68	0.70	0.72	0.75	0.77	0.80	0.83	0.85
Poids	7.0	8.5	10.0	11.6	13.1	14.7	16.3	17.8	19.4	21.0	22.5
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	509.00	543.00	589.00	652.00	706.00	767.00	831.00	903.00	965.00	1024.00	1082.00

Type 251 Escabeau avec plateforme

4 ST D



- Plateforme avec garde-corps (protection circulaire) et antibas
- Plate-forme en tôle striée aluminium, 500 x 400 mm
- Stabilisateur réglable
- Roulettes de déplacement (125 mm) d'un côté
- Pliable
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131-7

No d'article	251104	251105	251106	251107	251108	251109	251110	251111	251112	251113	251114
Marches	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Longueur	2.20	2.43	2.65	2.89	3.12	3.35	3.58	3.80	4.03	4.26	4.50
Hauteur de plateforme	0.88	1.09	1.30	1.52	1.73	1.94	2.16	2.37	2.58	2.79	3.01
Largeur	0.72	0.77	0.79	0.82	0.84	0.86	0.89	0.91	0.94	0.96	0.98
Poids	21.5	23.0	24.0	25.5	26.5	27.0	28.5	29.5	31.0	32.0	33.5
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	990.00	1034.00	1093.00	1144.00	1203.00	1262.00	1328.00	1403.00	1455.00	1519.00	1584.00



- Plateforme de sécurité avec garde-corps et antibois
- Plate-forme en tôle striée aluminium, 500 x 400 mm
- Réglable en longueur
- Utilisable aussi dans les escaliers
- Maniement facile
- Roulettes de déplacement (125 mm) d'un côté
- Faible encombrement lors du stockage et du transport
- Charge maximale: 150 kg
- EN131-7

No d'article	312404	312405	312406
Echelons	4x4	4x5	4x6
Hauteur de plateforme, repliée	1.04	1.30	1.57
Hauteur de plateforme, élargi	1.57	2.10	2.63
Longueur repliée	2.33	2.63	2.87
Largeur	0.66	0.73	0.80
Poids	27.5	31.5	34.0
Prix excl. T.V.A.	1391.00	1553.00	1716.00



- Dimension de la plate-forme 520 x 370 mm
- Connexion rigide
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	202202	202203	202204
Marches	2x2	2x3	2x4
Longueur	0.46	0.70	0.93
Hauteur de plateforme	0.43	0.64	0.85
Largeur	0.52	0.52	0.52
Montant profilé	70	70	70
Poids	3.5	4.7	6.4
Surface nécessaire	0.57x0.70	0.59x0.88	0.61x1.06
Prix excl. T.V.A.	235.00	320.00	372.00

Type 490 Marchepied confort (Little Jumbo)

4

T



- Marches extra-grandes 360 x 230 mm avec tapis en caoutchouc antidérapant
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible avec des roulettes de ressort sur demande
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	490102	490103
Marches	2	3
Longueur	0.56	1.12
Hauteur de plateforme	0.46	0.69
Largeur	0.48	0.55
Poids	4.5	6.8
Prix excl. T.V.A.	221.00	336.00

Jeu de rouleaux 4 pièces pour little jumbo

No d'article	955013
Prix excl. T.V.A.	204.15

Type 491 Marchepied confort (Little Jumbo)

4

T



- Marches extra-grandes 360x230 mm en tôle striée aluminium, antidérapant
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible avec des roulettes de ressort sur demande
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	491102	491103
Marches	2	3
Longueur	0.56	1.12
Hauteur de plateforme	0.46	0.69
Largeur	0.48	0.55
Poids	4.5	6.8
Prix excl. T.V.A.	221.00	336.00

Type 492 Marchepied confort avec appui (Little Jumbo)

4

T



- Marches extra-grandes 360 x 230 mm avec tapis en caoutchouc antidérapant
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible avec des roulettes de ressort sur demande
- Inclus appui de sécurité rabattable avec porte-outils
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	492103	492104	492105
Marches	3	4	5
Longueur	1.12	1.42	1.74
Hauteur de plateforme	0.69	0.92	1.15
Largeur	0.54	0.56	0.57
Poids	9.1	11.3	12.8
Prix excl. T.V.A.	417.00	514.00	657.00

Type 493 Marchepied confort avec appui (Little Jumbo)

4

T



- Marches extra-grandes 360x230 mm en tôle striée aluminium, antidérapant
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible avec des roulettes de ressort sur demande
- Inclus appui de sécurité rabattable avec porte-outils
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

No d'article	493103	493104	493105
Marches	3	4	5
Longueur	1.12	1.42	1.74
Hauteur de plateforme	0.69	0.92	1.15
Largeur	0.54	0.56	0.57
Poids	9.1	11.3	12.8
Prix excl. T.V.A.	417.00	514.00	657.00

Type 496.5 Echelle mobile avec plateforme, pliante

4 ST D



- Marches striées en aluminium 80 mm
- Plateforme en tôle striée aluminium, 600 x 550 mm
- Plateforme avec garde-corps autour
- Avec porte-outils
- Deux mains courantes
- Traverse de base avec roulettes (diamètre de 125 mm) avec dispositif de blocage
- Facilement à plier et peu encombrant pour le stockage grâce aux deux charnières aux barres antidévers
- Les deux mains courantes se posent automatiquement contre l'échelle lors du pliage
- Petit volume d'emballage pour l'alimentation
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	496501	496502	496503	496504	496505	496506	496507
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12
Hauteur de plateforme	1.04	1.30	1.56	1.82	2.08	2.60	3.12
Hauteur de travail	3.04	3.30	3.56	3.82	4.08	4.60	5.12
Largeur embase roulante	1.10	1.10	1.30	1.30	1.70	1.90	1.90
Longueur repliée	2.64	2.92	3.21	3.49	3.77	4.33	4.89
Poids	29.7	30.9	33.9	36.5	43.2	48.5	52.5
Prix excl. T.V.A.	1719.00	1812.00	1897.00	1961.00	2063.00	2313.00	2614.00

Type 496.6 Echelle de montage

4 SP D



- Echelle coulisse réglable d'échelon en échelon avec corde
- Blocage moyennant crochet avec dispositif d'encliquetage automatique
- Plateforme de travail 400 x 400 mm en tôle striée
- Arceau de crinoline
- 2 tubes transversaux avec 4 roues de guidage et 4 pivots à niveler
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg

No d'article	496601	496602	496603	496604
Hauteur de plateforme	5.40	6.20	8.10	10.00
Hauteur de travail	7.40	8.20	10.10	12.00
Longueur repliée	4.30	4.56	5.70	6.80
Largeur embase roulante	1.46	1.66	1.86	2.00
Prix excl. T.V.A.	2292.00	2490.00	2510.00	3369.00



- Léger, solide et compact
- repliable
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg

No d'article 206203

Echelons	2x3
Longueur	0.90
Hauteur de plateforme	0.86
Largeur	0.73
Poids	5.6
Montant profilé	70
Prix excl. T.V.A.	193.00



- Marches striées en aluminium 80 mm
- 510 mm de largeur intérieur, idéal pour une plateforme de travail (planche d'échafaudage)
- Prix par pièce
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg

No d'article 201203 201204

Marches	2x3	2x4
Longueur	0.75	0.98
Hauteur de plateforme	0.67	0.89
Largeur	0.66	0.66
Poids	5.6	6.6
Montant profilé	70	70
Prix excl. T.V.A.	231.00	279.00

Type 320 Echelle polyvalente

2

SP



/ / A

- Applications variées, comme échelle d'appui, échelle double ou plateforme de travail
- Rapide et facile à ranger
- Traverse de sécurité augmentant la stabilité de l'échelle
- Faible encombrement lors du stockage et du transport
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	320202	320403	320404
Echelons	4x2	4x3	4x4
Longueur	3.04	3.60	4.72
Hauteur de plateforme	0.70	0.97	1.24
Longueur échelle double	1.50	1.78	2.32
Longueur repliée	0.95	1.00	1.29
Largeur	0.35	0.35	0.35
Largeur avec traverse	0.60	0.60	0.80
Poids	10.0	12.0	14.0
Prix excl. T.V.A.	373.00	398.00	464.00

Type 315 Echelle pliante

2

SP



/ A

- Utilisable comme échelle double et d'appui
- Traverse de sécurité augmentant la stabilité de l'échelle
- Faible encombrement lors du stockage et du transport
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	315205	315206	315208
Echelons	2x5	2x6	2x8
Longueur	3.08	3.64	4.75
Longueur échelle double	1.53	1.80	2.36
Largeur	0.35	0.35	0.35
Largeur avec traverse	0.70	0.70	0.70
Poids	9.0	10.0	12.0
Montant profilé	60	60	60
Prix excl. T.V.A.	401.00	431.00	502.00

Type 150 Echelle coulissante, 2 plans

1

SP

D



- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux sections d'échelle peuvent être utilisées séparément
- Roulettes de façade sur demande
- Avec traverse de sol courbée
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	150206	150207	150208	150209	150210	150212	150214	150216
Echelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	3.01	3.57	4.13	4.69	5.25	6.09	7.21	8.33
Longueur repliée	1.99	2.17	2.45	2.73	3.01	3.57	4.13	4.69
Largeur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1.03	1.23	1.23
Poids	10.2	11.5	13.0	14.5	16.0	18.0	20.0	23.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	85
Prix excl. T.V.A.	329.00	368.00	402.00	436.00	475.00	571.00	705.00	771.00

Type 153 Echelle coulissante avec dispositif anti-basculement

1

SP

D



- Idéal pour terrain accidenté grâce à la protection anti-basculement réglable
- Transport facile grâce le dispositif anti-basculement
- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux sections d'échelle peuvent être utilisées séparément
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	153206	153207	153208	153209	153210	153212	153214	153216
Echelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	3.03	3.59	4.15	4.71	5.27	6.39	7.51	8.63
Longueur repliée	1.93	2.21	2.49	2.77	3.05	3.61	4.17	4.73
Larg. prot. anti-basculement ouvert	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
Larg. prot. anti-basculement fermé	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Poids	13.2	14.5	16.0	17.5	19.0	21.0	23.0	26.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	85
Prix excl. T.V.A.	490.00	528.00	562.00	596.00	634.00	730.00	863.00	930.00

Type 350 Echelle coulisse à main, 2 plans

2 SP



- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux sections d'échelle peuvent être utilisées séparément
- Avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	350208	350210	350212	350214	350216
Echelons	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	4.12	5.23	6.07	7.19	8.33
Longueur repliée	2.44	3.00	3.56	4.12	4.68
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
Poids	8.5	10.5	13.5	16.0	18.5
Montant profilé	70	70	70	70	85
Prix excl. T.V.A.	281.00	332.00	409.00	482.00	559.00

Type 160 Echelle coulissante, 3 plans

1 SP D



- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Roulettes de façade sur demande
- Avec traverse de sol courbée
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	160308	160310	160312	160314
Echelons	3x8	3x10	3x12	3x14
Longueur	5.83	7.51	8.63	10.31
Longueur repliée	2.49	3.05	3.61	4.17
Largeur	0.52	0.52	0.52	0.52
Largeur avec traverse	1.03	1.23	1.23	1.23
Poids	19.0	23.0	28.0	33.0
Montant profilé	70	70	85	85
Prix excl. T.V.A.	733.00	895.00	1058.00	1231.00

Type 155 Echelle laveurs de vitres, 2 plans

2 SP D



- Élément pointu avec gommes d'appui
- Roulettes de façade sur demande
- Avec traverse de sol courbée
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	155207	155208	155209	155210	155212
Echelons	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Longueur	3.59	4.15	4.71	5.27	6.39
Longueur repliée	2.19	2.47	2.75	3.02	3.59
Largeur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	0.93	0.93	0.93	0.93	1.23
Poids	11.5	13.0	14.5	16.0	18.0
Montant profilé	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	486.00	543.00	588.00	645.00	785.00

Roulette de façade pour échelles de vitres

No d'article	955018
Prix excl. T.V.A.	50.25

Type 102 Echelle double avec réglage en hauteur

1 SP D



- Idéal pour utilisation dans les escaliers, dans les halles, des salles, etc.
- Réglable d'échelon à échelon, même pour des longueurs des montants différents
- Sécurité d'écartement par des chaînes
- Faible encombrement lors du stockage et du transport
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	102408	102410	102412
Echelons	4x8	4x10	4x12
Longueur	3.95	4.80	5.90
Longueur repliée	2.40	3.00	3.57
Largeur	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	0.80	0.90	1.00
Poids	26.0	31.0	36.0
Montant profilé	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	1381.00	1685.00	2010.00

Type 135 Echelle transformable, 2 plans

1 SP D



- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Avec traverse de sol courbée
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	135206	135207	135208	135209	135210	135212	135214	135216
Echelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	2.75	3.31	3.87	4.43	5.00	6.11	7.23	8.07
Longueur repliée	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Largeur avec traverse	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.23
Poids	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	19.0	23.0	25.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	434.00	468.00	503.00	532.00	581.00	664.00	801.00	904.00

Type 136 Echelle transformable conique, 2 plans

2 SP D



- Idéal pour l'utilisation sur le terrain
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Disponible sur demande avec des pointes agricoles
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	136206	136208	136210	136212
Echelons	2x6	2x8	2x10	2x12
Longueur	2.75	3.87	5.00	6.11
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03	3.59
Largeur ci-dessous	0.70	0.80	0.90	1.00
Poids	12.5	14.5	16.5	19.0
Montant profilé	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	443.00	510.00	592.00	673.00

Type 145 Echelle multifonctions, 3 plans

1 SP D



- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Avec traverse de sol courbée
- Roulettes de façade sur demande
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	145306	145307	145308	145309	145310	145311	145312	145313	145314
Echelons	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Longueur	4.13	4.97	5.81	6.65	7.48	8.33	9.17	9.45	10.29
Echelle double déployée	2.90	3.44	4.15	4.53	5.07	5.62	6.16	6.43	6.97
Longueur repliée	1.89	2.17	2.45	2.73	3.01	3.29	3.57	3.85	4.13
Largeur	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Largeur avec traverse	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.23
Poids	16.0	19.0	21.0	23.0	24.5	29.0	31.0	34.0	38.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	85	85	85	85
Prix excl. T.V.A.	594.00	651.00	707.00	788.00	889.00	981.00	1050.00	1130.00	1211.00

Type 146 Echelle multifonctions conique, 3 plans

2 SP D




- Idéal pour l'utilisation sur le terrain
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Disponible sur demande avec des pointes agricoles
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	146306	146308	146310	146312
Echelons	3x6	3x8	3x10	3x12
Longueur	3.87	5.55	7.23	8.63
Echelle double déployée	3.03	4.15	5.27	6.11
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03	3.59
Largeur ci-dessous	0.70	0.80	0.90	1.00
Poids	16.0	21.0	24.5	31.0
Montant profilé	70	70	70	85
Prix excl. T.V.A.	604.00	719.00	906.00	1067.00

Type 370 Echelle coulisse à corde, 2 plans

2 SP



- Réglage simple et pratique de la hauteur avec corde
- Arrêt sûr par balancier extra-large à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité
- Guidage extérieur
- Avec roulettes de façade
- Avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	370216	370218	370220	370222
Echelons	2x16	2x18	2x20	2x22
Longueur	8.33	9.44	10.28	11.40
Longueur repliée	4.68	5.24	5.80	6.36
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	1.20	1.20	1.35	1.35
Poids	20.0	22.0	35.0	38.0
Montant profilé	85	85	110	110
Prix excl. T.V.A.	712.00	796.00	876.00	956.00

Type 171 Echelle coulisse à corde, 2 plans, protection anti-glissant

1 SP D



- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Réglage simple et pratique de la hauteur avec corde
- Balanciers à encliquetage automatique, montés en bas
- Avec guidage interne
- Avec roulettes de façade
- Avec traverse de sol courbée
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	171212	171214	171216	171218	171220	171222	171224	171226
Echelons	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Longueur	6.12	7.24	8.36	9.20	10.32	11.44	12.56	13.70
Longueur repliée	3.63	4.19	4.75	5.31	5.87	6.43	6.99	7.55
Largeur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	1.03	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Poids	22.0	25.0	28.0	31.0	44.0	46.5	53.0	57.0
Montant profilé	85	85	85	85	100	100	100	100
Prix excl. T.V.A.	917.00	1026.00	1161.00	1347.00	1444.00	1596.00	1751.00	1919.00

Type 173 Echelle coulisse à corde, protection anti-glissant et dispositif anti-basculement, 2 1 SP D



- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Idéal pour terrain accidenté grâce à la protection anti-basculement réglable
- Transport facile grâce le dispositif anti-basculement
- Réglage simple et pratique de la hauteur avec corde
- Balanciers à encliquetage automatique, montés en bas
- Avec roulettes de façade
- Avec guidage interne
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	173212	173214	173216	173218	173220	173222	173224	173226
Echelons	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Longueur	6.12	7.24	8.36	9.20	10.32	11.44	12.56	13.68
Longueur repliée	3.63	4.19	4.75	5.31	5.87	6.43	6.99	7.55
Larg. prot. anti-basculement ouvert	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35
Larg. prot. anti-basculement fermé	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Poids	25.0	28.0	31.0	34.0	47.0	49.5	56.0	60.0
Montant profilé	85	85	85	85	100	100	100	100
Prix excl. T.V.A.	1076.00	1185.00	1319.00	1507.00	1601.00	1756.00	1924.00	2109.00

Type 175 Echelle coulisse à corde, 3 plans 2 SP D



- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Réglage en hauteur facile et commode moyennant deux cordes
- Balanciers à encliquetage automatique, montés en bas
- Avec roulettes de façade
- Avec guidage interne
- Avec traverse de sol courbée
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	175314	175316	175318	175320	175322	175324
Echelons	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24
Longueur	9.76	11.44	12.56	14.24	15.92	17.60
Longueur repliée	4.19	4.76	5.32	5.88	6.44	7.00
Largeur	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
Largeur avec traverse	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Poids	44.0	49.0	56.0	60.0	65.0	70.0
Montant profilé	100	100	100	100	100	100
Prix excl. T.V.A.	1715.00	2005.00	2280.00	2505.00	2843.00	3211.00

Type 178 Echelle coulisse à corde, protection anti-glissant et dispositif anti-basculement, 3 2 SP D



- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Idéal pour terrain accidenté grâce à la protection anti-basculement réglable
- Transport facile grâce le dispositif anti-basculement
- Réglage en hauteur facile et commode moyennant deux cordes
- Balanciers à encliquetage automatique, montés en bas
- Avec guidage interne
- Avec roulettes de façade
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	178314	178316	178318	178320	178322	178324
Echelons	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24
Longueur	9.76	11.44	12.56	14.24	15.92	17.60
Longueur repliée	4.20	4.76	5.32	5.88	6.44	7.00
Larg. prot. anti-basculement ouvert	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Larg. prot. anti-basculement fermé	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Poids	47.0	52.0	59.0	63.0	68.0	73.0
Montant profilé	100	100	100	100	100	100
Prix excl. T.V.A.	1873.00	2164.00	2438.00	2664.00	3002.00	3369.00

Type 190 Echelle pompiers coulisse à corde, 2 plans 3 SP D




- Freineuse montée
- Testé et approuvé et plaquette de contrôle
- Avec pointes spéciales pour pompiers
- Assemblage montants à échelons soudé
- EN1147

No d'article	190212	190214	190216	190218	190220	190221
Echelons	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x21
Longueur	6.17	7.01	8.13	9.24	10.36	11.00
Longueur repliée	3.65	4.21	4.77	5.33	5.89	6.17
Largeur	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Poids	29.0	33.0	37.0	40.0	44.0	46.0
Montant profilé	100	100	100	100	100	100
Prix excl. T.V.A.	1616.00	1881.00	2189.00	2366.00	2480.00	2624.00

Type 180 Echelle simple à échelons

1 SP D



- A partir de 12 échelons avec traverse de sol courbée
- Également disponible avec stabilisateur
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

à partir de 12 échelons avec traverse du sol

No d'article	180106	180107	180108	180109	180110	180112	180114	180116	180118	180120	180122	180124
Echelons	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Longueur	1.93	2.21	2.49	2.77	2.99	3.61	4.17	4.73	5.29	5.85	6.40	6.96
Largeur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	1.03	1.03	1.23	1.23
Poids	4.8	5.2	5.8	6.5	7.0	8.5	9.2	10.5	13.0	14.5	16.0	18.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85
Prix excl. T.V.A.	153.00	169.00	187.00	203.00	227.00	260.00	305.00	348.00	416.00	479.00	546.00	583.00

No d'article	180126	180128	180130	180132	180134
Echelons	26	28	30	32	34
Longueur	7.52	8.08	8.64	9.20	9.76
Largeur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Largeur avec traverse	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Poids	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0
Montant profilé	85	85	85	85	85
Prix excl. T.V.A.	629.00	700.00	767.00	834.00	894.00

Type 380 Echelle simple à échelons

2 SP



à partir de 12 échelons

- Maniement très léger et pratique
- A partir de 12 échelons avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	380108	380110	380112	380114	380116	380118	380120	380122
Echelons	8	10	12	14	16	18	20	22
Longueur	2.42	2.98	3.54	4.10	4.66	5.24	5.80	6.35
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.70	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Poids	3.7	4.7	5.5	6.3	7.5	8.7	11.5	14.0
Montant profilé	60	60	60	60	70	70	70	85
Prix excl. T.V.A.	143.00	164.00	182.00	201.00	238.00	272.00	306.00	340.00

Type 280 Echelle simple à marches

1 ST D



à partir de 13 marches

- Marches striées en aluminium 80 mm
- A partir de 13 marches avec traverse de sol droite
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	280105	280106	280107	280108	280109	280110	280111	280112	280113	280114	280115	280116
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.45	3.68	3.91
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.90
Poids	3.8	4.2	4.8	5.4	6.0	6.4	7.1	7.6	8.3	8.8	9.3	9.8
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	167.00	184.00	216.00	236.00	256.00	282.00	314.00	340.00	375.00	404.00	432.00	470.00

No d'article	280117	280118	280120	280122	280124
Marches	17	18	20	22	24
Longueur	4.14	4.37	4.83	5.29	5.76
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.90	0.90	1.00	1.00	1.10
Poids	10.3	10.8	11.8	12.9	14.0
Montant profilé	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	509.00	544.00	611.00	680.00	751.00

Type 288 Echelle simple à marches avec arêtes gainées

1 ST D



à partir de 13 marches

- Marches striées 80 mm, avec des arêtes avant gainées
- Garnissage de l'avant des marches pour la protection des tibias
- A partir de 13 marches avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	288105	288106	288107	288108	288109	288110	288111	288112	288113	288115	288117
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.68	4.14
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.90
Poids	4.8	5.4	6.2	7.0	7.8	8.4	9.3	9.9	10.8	12.2	13.6
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	212.00	243.00	285.00	307.00	352.00	372.00	412.00	446.00	496.00	570.00	671.00

Type 181 Echelle fruitière

2 SP D



- Pointes pour sol agricole montées fixement
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	181112	181114	181116	181118	181120	181122	181124	181126	181128	181130	181132	181134
Echelons	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Longueur	3.61	4.17	4.73	5.29	5.85	6.40	6.96	7.52	8.08	8.64	9.20	9.76
Largeur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Poids	8.5	9.2	11.1	13.0	14.5	16.0	18.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0
Montant profilé	70	70	70	70	70	85	85	85	85	85	85	85
Prix excl. T.V.A.	301.00	345.00	391.00	456.00	519.00	587.00	624.00	670.00	742.00	809.00	873.00	937.00

Type 186 Echelle à échelons pour arbres, avec soutien

2 SP D



- Béquille de soutien en alu pour la fixation dans le terrain réglage en hauteur, à manoeuvre rapide
- Pointes pour sol agricole montées fixement
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	186107	186108	186109	186110	186111	186112
Echelons	7	8	9	10	11	12
Longueur	2.30	2.57	2.81	3.09	3.30	3.65
Largeur	0.64	0.72	0.80	0.88	0.88	0.96
Poids	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.6
Montant profilé	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	353.00	414.00	446.00	479.00	531.00	565.00

Type 286 Echelle à marches pour arbres, avec soutien

2 ST D



- Marches striées en aluminium 80 mm
- Béquille de soutien en alu pour la fixation dans le terrain réglage en hauteur, à manoeuvre rapide
- Pointes pour sol agricole montées fixement
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	286107	286108	286109	286110	286111	286112
Marches	7	8	9	10	11	12
Longueur	2.30	2.57	2.81	3.05	3.30	3.55
Largeur	0.64	0.72	0.80	0.88	0.88	0.96
Poids	7.0	7.5	8.3	8.5	9.5	10.2
Montant profilé	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	376.00	444.00	482.00	527.00	572.00	618.00

Type 185 Echelle à échelons pour arbres, avec support

4 SP D



- Support avec deux étriers
- Cette echelle pour arbres existe aussi avec des marches striées de 80 mm
- Type 285 Echelle à marches pour arbres, avec support, 1 x 9 marches, longueur 2.30 m, No d'article 285 109
- Type 285 Echelle à marches pour arbres, avec support, 1 x 10 marches, longueur 2.53 m. No d'article 285 110
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	185107	185108
Echelons	7	8
Longueur	2.14	2.42
Largeur	0.64	0.72
Montant profilé	70	70
Prix excl. T.V.A.	426.00	447.00

Type 120 Escabeau double à marches synthétique

2

ST



A

- Non conductrice d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en GRP (fibre de verre plastique)
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Articulation forte en fonte d'aluminium
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

No d'article	120203	120204	120205	120206	120207	120208	120209	120210	120212	120214
Marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Longueur	0.87	1.15	1.43	1.71	1.99	2.27	2.55	2.83	3.39	3.95
Hauteur de plateforme	0.81	1.06	1.34	1.58	1.84	2.10	2.36	2.62	3.14	3.66
Largeur	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57	0.59	0.62	0.65	0.69	0.75
Poids	5.8	7.6	9.7	11.6	13.6	15.5	17.4	19.3	23.2	27.0
Montant profilé	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Prix excl. T.V.A.	347.00	403.00	455.00	523.00	571.00	618.00	691.00	767.00	928.00	1087.00

Type 115 Echelle coulissante synthétique, 2 plans

2

SP



⚡

- Non conductrice d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en GRP (fibre de verre plastique)
- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux sections d'échelle peuvent être utilisées séparément
- Echelons en aluminium: 30 x 30 mm
- Avec traverse de sol droite
- Roulettes de façade sur demande
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

No d'article	115206	115208	115210	115212	115214
Echelons	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Longueur	3.03	4.15	5.27	6.39	7.51
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03	3.59	4.15
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10
Poids	11.5	15.0	18.0	22.0	25.5
Montant profilé	73	73	73	73	73
Prix excl. T.V.A.	537.00	633.00	727.00	871.00	1027.00

Type 113 Echelle transformable synthétique, 2 plans

2 SP



- Non conductrice d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en GRP (fibre de verre plastique)
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Avec traverse de sol droite
- Echelons en aluminium: 30 x 30 mm
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

No d'article	113206	113207	113208	113209	113210	113212	113214
Echelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Longueur	2.75	3.31	3.87	4.43	5.00	6.11	7.51
Longueur repliée	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90
Poids	12.5	14.0	16.0	17.5	19.0	23.0	26.5
Montant profilé	73	73	73	73	73	73	73
Prix excl. T.V.A.	627.00	717.00	789.00	855.00	895.00	1033.00	1187.00

Type 114 Echelle multifonctions synthétique, 3 plans

2 SP



- Non conductrice d'électricité
- Montants en GRP (fibre de verre plastique)
- Résistance aux UV
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- La partie la plus étroite peut être utilisée individuellement
- Echelons en aluminium: 30 x 30 mm
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

No d'article	114306	114308	114310
Echelons	3x6	3x8	3x10
Longueur	3.87	5.55	7.23
Echelle double déployée	3.03	4.15	5.27
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03
Largeur	0.50	0.50	0.50
Largeur avec traverse	0.70	0.80	0.90
Poids	17.0	22.5	27.5
Montant profilé	73	73	73
Prix excl. T.V.A.	991.00	1084.00	1253.00

Type 118 Echelle simple à échelons synthétique

2 SP




- Non conductrice d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en GRP (fibre de verre plastique)
- Echelons en aluminium: 30 x 30 mm
- A partir de 12 échelons avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

No d'article	118106	118108	118110	118112	118114	118116
Echelons	6	8	10	12	14	16
Longueur	1.91	2.47	2.99	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	0.90
Poids	5.1	6.8	8.5	10.2	12.0	13.6
Montant profilé	73	73	73	73	73	73
Prix excl. T.V.A.	255.00	295.00	348.00	401.00	500.00	570.00

Type 128 Echelle simple à marches synthétique

2 ST



- Non conductrice d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en GRP (fibre de verre plastique)
- Marches striées en aluminium 80 mm
- A partir de 12 échelons avec traverse de sol droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

No d'article	128106	128108	128110	128112	128114	128116
Marches	6	8	10	12	14	16
Longueur	1.91	2.47	2.99	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.80	0.90	1.00
Poids	5.7	7.6	9.5	11.4	13.3	15.2
Montant profilé	73	73	73	73	73	73
Prix excl. T.V.A.	275.00	320.00	377.00	435.00	531.00	618.00

Type 435 Echelle transformable en bois, 2 plans

4

SP



- Version conique
- Réglable d'un échelon à l'autre
- Montants en bois d'épicéa
- Echelons en frêne, encollés
- Imprégné
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	435207	435208	435209	435210	435211	435212	435214	435216
Echelons	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x14	2x16
Longueur	3.30	3.90	4.40	5.00	5.50	6.00	6.90	7.80
Longueur repliée	2.20	2.45	2.70	3.00	3.30	3.55	4.10	4.65
Largeur	0.76	0.76	0.86	0.86	0.96	0.96	0.96	0.96
Poids	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0	18.0	20.0	24.0
Prix excl. T.V.A.	545.00	591.00	651.00	697.00	767.00	801.00	926.00	1032.00

Type 445 Echelle multifonctions en bois, 3 plans

4

SP



- Version conique
- Réglable d'un échelon à l'autre
- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Montants en bois d'épicéa
- Echelons en frêne, encollés
- Imprégné
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	445307	445308	445310	445312
Echelons	3x7	3x8	3x10	3x12
Longueur	4.65	5.50	7.20	8.85
Echelle double déployée	3.50	4.00	5.00	6.00
Longueur repliée	2.20	2.45	3.00	3.60
Largeur	0.76	0.76	0.86	0.96
Poids	15.0	18.0	22.0	26.0
Prix excl. T.V.A.	871.00	926.00	1107.00	1248.00

Type 480 Echelle simple en bois

4 SP



- A partir de 10 échelons avec traverse de sol droite
- Montants en bois d'epicéa stratifié
- Echelons en bois dur collés
- Imprégné
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	480107	480109	480110	480113	480116	480119	480122	480126	480129
Echelons	7	9	10	13	16	19	22	26	29
Longueur	2.40	3.00	3.30	4.20	5.10	6.00	6.90	8.10	9.00
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.76	0.85	0.95	1.03	1.03	1.03	1.03
Poids	7.0	8.5	9.5	11.5	14.5	19.0	21.0	27.0	30.0
Prix excl. T.V.A.	181.00	233.00	250.00	333.00	392.00	471.00	541.00	580.00	723.00

Type 481 Echelle fruitière en bois

4 SP



- Version légèrement conique
- Pointes pour sol agricole montées fixement
- Montants en bois d'epicéa stratifié
- Echelons en bois de frêne à collage étanche
- Imprégné
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	481118	481121	481124	481127	481130	481133	481136
Echelons	18	21	24	27	30	33	36
Longueur	4.97	5.76	6.56	7.35	8.15	8.94	9.74
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids	12.0	14.0	16.0	19.0	21.0	23.0	25.0
Prix excl. T.V.A.	609.00	709.00	811.00	910.00	1012.00	1115.00	1214.00

Type 460 Escabeau double à marches en bois

4 ST



A

- Montants en bois d'épicéa
- Marches en bois dur striées 80 mm
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Imprégné
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	460202	460203	460204	460205	460206	460207	460208	460209	460210	460212
Marches	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Longueur	0.51	0.76	1.00	1.26	1.51	1.77	2.01	2.28	2.51	2.76
Hauteur de plateforme	0.47	0.71	0.95	1.19	1.43	1.67	1.89	2.14	2.36	2.58
Largeur	0.39	0.42	0.45	0.48	0.51	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67
Poids	4.0	5.0	6.5	8.0	9.5	11.0	14.0	17.0	19.0	21.0
Prix excl. T.V.A.	162.00	195.00	231.00	284.00	346.00	401.00	455.00	514.00	599.00	702.00

Type 470 Echelle double en bois

4 SP



A

- Montants en bois d'épicéa stratifié
- Echelons en frêne
- Sécurité d'écartement par des sangles en polyester fortes
- Imprégné
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	470203	470204	470205	470206	470207	470208	470209	470210	470211	470212	470213	470214
Echelons	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14
Longueur	0.95	1.24	1.51	1.78	2.05	2.32	2.59	2.86	3.13	3.41	3.69	3.94
Largeur	0.46	0.50	0.53	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74	0.77	0.79
Poids	4.0	6.0	7.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.5	14.5	16.0	18.0	22.0
Prix excl. T.V.A.	206.00	234.00	273.00	304.00	337.00	391.00	438.00	491.00	528.00	577.00	669.00	713.00

No d'article	470215	470216
Echelons	2x15	2x16
Longueur	4.05	4.49
Largeur	0.82	0.85
Poids	23.0	24.0
Prix excl. T.V.A.	800.00	887.00

Type 189 Echelle de puits en aluminium

4

SP

D



Consoles montées à l'échelle

- Prix excl. Consoles murales, doit être commandé séparément
- Console murale pour puits plat No d'article 910022
- Largeur à l'intérieur 300 mm
- Montants: 70 x 25 mm
- Echelons 28 x 28 mm
- Distance du centre de l'échelon au mur 125 mm
- Montage facile
- Charge maximale: 150 kg
- EN14396

No d'article	189103	189104	189105	189106	189107	189108	189109	189110	189111	189112	189113
Echelons	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	0.68	0.96	1.24	1.52	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.8	6.5	7.0	7.8	8.5	8.8
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Consoles murales excl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Prix excl. T.V.A.	51.00	72.00	96.00	121.00	150.00	176.00	200.00	220.00	246.00	269.00	295.00

No d'article	189114	189115	189116	189117	189118	189119	189120	189121	189122
Echelons	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Longueur	3.76	4.04	4.32	4.60	4.88	5.16	5.44	5.72	6.00
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids	9.2	9.9	10.5	11.7	13.0	16.3	17.5	18.7	19.9
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Consoles murales excl.	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Prix excl. T.V.A.	320.00	342.00	365.00	394.00	421.00	441.00	468.00	486.00	513.00



Support d'accès court pour échelle de puits, longueur 0,6 m à longueur d'échelle 1,52 m

No d'article	189150
Prix excl. T.V.A.	109.00



Support d'accès long pour échelle de puits, longueur 1.00 m, à partir d'une longueur 1.80 m

No d'article	189151
Prix excl. T.V.A.	132.00



4 pièces consoles murales pour échelle alu de puits pour puits ronde (standard) 125

No d'article	910068
Prix excl. T.V.A.	74.25



6 pièces consoles murales pour échelle alu de puits pour puits ronde (standard) 125

No d'article	910069
Prix excl. T.V.A.	111.30



- Prix excl. Consoles murales, doit être commandé séparément
- Largeur à l'intérieur 300 mm
- Montants 50 x 20 mm
- Echelons 30 x 20 mm
- Distance du centre de l'échelon au mur 140-190 mm
- Assemblage montants à échelons soudé
- Montage facile
- Charge maximale: 150 kg
- EN14396

No d'article	189203	189204	189205	189206	189207	189208	189209	189210	189211	189212	189213
Echelons	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	0.68	0.96	1.24	1.52	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48
Largeur	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Montant profilé	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Consoles murales excl.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Prix excl. T.V.A.	176.00	222.00	260.00	306.00	354.00	400.00	436.00	475.00	521.00	645.00	692.00

No d'article	189214	189215	189216	189217	189218	189219	189220
Echelons	14	15	16	17	18	19	20
Longueur	3.76	4.04	4.32	4.60	4.88	5.16	5.44
Largeur	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Montant profilé	50	50	50	50	50	50	50
Consoles murales excl.	6	6	6	6	6	8	8
Prix excl. T.V.A.	729.00	767.00	812.00	860.00	907.00	945.00	990.00



Support d'accès court pour échelle de puits en acier chromé, longueur 0,6 m à longueur d'échelle 1,52 m

No d'article	189223
Prix excl. T.V.A.	133.00



Support d'accès court pour échelle de puits en acier chromé, longueur 1,00 m, à partir d'une longueur

No d'article	189224
Prix excl. T.V.A.	222.00



Consoles murales en acier chromé pour puits ronde (standard) 125 mm

No d'article	189260
Prix excl. T.V.A.	23.00



- Echelle fixe, échelle de secours où échelle de maintenance
- A partir d'une hauteur de chute de 5 m, la présence d'une crinoline est obligatoire
- A partir d'une hauteur de 10 m, le plate-forme pliable doit être monté
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions individuelles selon situation
- Peut aussi être thermolaqué dans toutes les couleurs RAL
- Prix excl. Consoles murales, doit être commandé séparément
- EN14122-4


No d'article	188001	188002	188003	188004	188005	188006	188007	188008	188009	188010	188011
Hauteur de montée	2.00	2.80	3.60	4.80	5.60	6.50	7.30	8.50	9.60	11.80	13.80
Longueur	3.10	3.90	4.70	5.90	6.70	7.60	8.40	9.60	10.70	12.90	14.90
Largeur	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Poids	4.4	6.2	8.0	10.5	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	88.0	104.0
Crinoline	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Montant de sortie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Plate-forme pliable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Attaches murales excl.	4	4	6	8	10	10	12	14	16	16	20
Prix excl. T.V.A.	308.00	365.00	422.00	541.00	1316.00	1591.00	1649.00	1989.00	2322.00	3320.00	3836.00

No d'article	188012	188013	188014	188015
Hauteur de montée	14.90	16.80	18.20	19.10
Longueur	16.00	17.90	19.30	20.20
Largeur	0.55	0.55	0.55	0.55
Poids	112.0	128.0	144.0	152.0
Crinoline	x	x	x	x
Montant de sortie	2	2	2	2
Plate-forme pliable	1	1	1	1
Montant profilé	70	70	70	70
Attaches murales excl.	22	24	26	30
Prix excl. T.V.A.	4037.00	4607.00	4968.00	5199.00



Consoles murales pour échelle à crinoline 183 mm

No d'article	910029
Prix excl. T.V.A.	22.00




Montage murale forme U, pour échelle à crinoline, ajustable 165-205 mm

No d'article	910055
Prix excl. T.V.A.	135.65



Montage murale forme U, pour échelle à crinoline, ajustable 200-275 mm

No d'article	910056
Prix excl. T.V.A.	150.65




Montage murale forme U, pour échelle à crinoline, ajustable 275-375 mm

No d'article	910057
Prix excl. T.V.A.	173.45



- Echelle fixe, échelle de secours où échelle de maintenance
- A partir d'une hauteur de 10 m, le palier intermédiaire doit être monté
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions individuelles selon situation
- Peut aussi être thermolaqué dans toutes les couleurs RAL
- Prix excl. Consoles murales, doit être commandé séparément
- EN14122-4

No d'article	188201	188202	188203	188204	188205	188206	188207	188208	188209
Hauteur de montée	10.70	11.80	12.60	13.80	14.90	15.70	16.80	18.20	19.10
Longueur	11.80	12.90	13.70	14.90	16.00	16.80	17.90	19.30	20.20
Largeur	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Poids	85.0	94.4	100.5	110.5	119.0	125.5	134.5	145.5	153.0
Crinoline	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montant de sortie	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Palier intermédiaire	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Attaches murales excl.	12	16	16	20	22	22	24	28	30
Prix excl. T.V.A.	3805.00	4026.00	4224.00	4543.00	4744.00	5031.00	5303.00	5645.00	5838.00



Porte de sécurité pour échelle à crinoline



Aides de sortie pour échelle à crinoline



Aides de sortie supportées pour échelle à crinoline



Plate-forme pliable

No d'article	910030
Prix excl. T.V.A.	515.00

No d'article	910031
Prix excl. T.V.A.	107.00

No d'article	910032
Prix excl. T.V.A.	189.00


No d'article	910038
Prix excl. T.V.A.	501.10




Sortie avec plateforme jusqu'à 1000 mm



Mètre linéaire de garde-corps de sortie



Porte à fermeture automatique à échelle fixe pour sortie avant



Porte à fermeture automatique à échelle fixe pour sortie latérale

No d'article	910039
Prix excl. T.V.A.	534.95

No d'article	910040
Prix excl. T.V.A.	140.80

No d'article	910041
Prix excl. T.V.A.	387.95


No d'article	910044
Prix excl. T.V.A.	387.95



- Echelle fixe, échelle de secours où échelle de maintenance
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions individuelles selon situation
- Prix excl. Consoles murales, doit être commandé séparément
- EN14122-4

No d'article	188301	188302	188303	188304	188305	188306	188307	188308	188309	188310	188311
Hauteur de montée	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
Consoles murales excl.	4	6	8	10	12	12	14	16	16	18	18
Prix excl. T.V.A.	474.00	632.00	792.00	950.00	1107.00	1267.00	1424.00	1583.00	1742.00	1899.00	2057.00

No d'article	188312	188313	188314	188315	188316	188317	188318
Hauteur de montée	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
Consoles murales excl.	20	22	22	24	26	30	32
Prix excl. T.V.A.	2216.00	2374.00	2534.00	2691.00	2921.00	3008.00	3167.00




Chariot anti-chute pliable

No d'article	188101
Prix excl. T.V.A.	755.65



Consoles murales pour échelle à crinoline 183 mm

No d'article	910029
Prix excl. T.V.A.	22.00




Montage murale forme U, pour échelle à crinoline, ajustable 165-205 mm

No d'article	910055
Prix excl. T.V.A.	135.65



Montage murale forme U, pour échelle à crinoline, ajustable 200-275 mm

No d'article	910056
Prix excl. T.V.A.	150.65



Montage murale forme U, pour échelle à crinoline, ajustable 275-375 mm

No d'article	910057
Prix excl. T.V.A.	173.45

Type 590 Paire de rampes pour petites charges, 500 kg

3

SP




- Pour des engines avec de petites roues et avec peu de garde au sol
- En tôle striée aluminium
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation
- Charnière pour rampes de chargement Type 590, No d'article 910021, Prix excl. T.V. A. 250.00

No d'article	590120	590170	590220	590270	590320
Longueur	1.20	1.70	2.20	2.70	3.20
Capacité de charge par paire	500	500	500	500	500
Largeur de roue	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Poids par pièce	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5
Prix excl. T.V.A.	342.00	482.00	625.00	691.00	764.00

Caisses à outils de transport et d'entreposage a en aluminium

4




- En tôle striée aluminium
- Couvercle verrouillable dessus
- Un poignée de couvercle
- Etanche aux projections d'eclaboussures
- Avec deux poignées
- Capacité de charge 150 kg
- Disponible avec des étagères et des supports pour chariot élévateur
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	630100	630200	630300	630400	630500
Longueur	1.20	1.45	1.65	1.84	1.93
Largeur	0.43	0.55	0.60	0.60	0.60
La taille	0.50	0.62	0.57	0.57	0.70
Poids	31.0	42.0	47.0	51.0	59.0
Prix excl. T.V.A.	923.00	1244.00	1488.00	1587.00	1869.00

Type 500 Paire de rampes de chargement avec bord, 700-2400 kg

3

SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	500170	500200	500250	500290	500350	500400	500500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	2400	2000	1600	1400	1100	900	700
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	13.0	15.0	17.0	19.5	21.5	24.0	29.0
Montant profilé	103	103	103	103	103	103	103
Prix excl. T.V.A.	1028.00	1114.00	1284.00	1357.00	1495.00	1644.00	2057.00

Type 510 Paire de rampes de chargement avec bord, 1000-3500 kg

3

SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	510170	510200	510250	510290	510350	510400	510500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3500	3000	2300	2100	1600	1300	1000
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	14.0	16.5	19.0	21.5	26.5	29.5	33.0
Montant profilé	110	110	110	110	110	110	110
Prix excl. T.V.A.	1124.00	1220.00	1357.00	1433.00	1600.00	1791.00	2282.00

Type 520 Paire de rampes de chargement avec bord, 1300-3200 kg

3 SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	520250	520290	520350	520400	520500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3200	2800	2300	1800	1300
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	28.0	31.0	35.0	39.0	45.0
Montant profilé	125	125	125	125	125
Prix excl. T.V.A.	1644.00	1855.00	2078.00	2248.00	2682.00

Type 530 Paire de rampes de chargement avec bord, 1700-3800 kg

3 SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	530250	530290	530350	530400	530500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3800	3400	2900	2200	1700
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	30.0	33.0	39.0	42.0	49.0
Montant profilé	133	133	133	133	133
Prix excl. T.V.A.	1751.00	1962.00	2196.00	2417.00	2992.00

Type 505 Paire de rampes de chargement sans bord, 700-2400 kg

3

SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	505170	505200	505250	505290	505350	505400	505500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	2400	2000	1600	1400	1100	900	700
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	13.0	15.0	17.0	19.5	21.5	24.0	29.0
Montant profilé	103	103	103	103	103	103	103
Prix excl. T.V.A.	1028.00	1114.00	1284.00	1357.00	1495.00	1644.00	2057.00

Type 515 Paire de rampes de chargement sans bord, 1000-3500 kg

3

SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	515170	515200	515250	515290	515350	515400	515500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3500	3000	2300	2100	1600	1300	1000
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	14.0	16.5	19.0	21.5	26.5	29.5	33.0
Montant profilé	110	110	110	110	110	110	110
Prix excl. T.V.A.	1124.00	1220.00	1357.00	1433.00	1600.00	1791.00	2282.00

Type 525 Paire de rampes de chargement sans bord, 1300-3200 kg

3 SP




- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	525250	525290	525350	525400	525500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3200	2800	2300	1800	1300
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	28.0	31.0	35.0	39.0	45.0
Montant profilé	125	125	125	125	125
Prix excl. T.V.A.	1644.00	1855.00	2078.00	2248.00	2682.00

Type 535 Paire de rampes de chargement sans bord, 1700-3800 kg

3 SP



- En aluminium brut
- Pente maximale de 30% (16.5°)
- Pour des véhicules à un essieu la capacité de charge se réduit de 30%
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	535250	535290	535350	535400	535500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3800	3400	2900	2200	1700
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	30.0	33.0	39.0	42.0	49.0
Montant profilé	133	133	133	133	133
Prix excl. T.V.A.	1751.00	1962.00	2196.00	2417.00	2992.00

Type 195 Rampe à fumier

2

SP



- Pour plus de sécurité
- Durable et anticorrosif
- Grâce à l'espace libre entre les échelons les rampes subiront moins d'encrassement et de givrage d'encrassement et de givrage
- Capacité de charge: 300 kg
- Assemblage montants à échelons soudé
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	195103	195104	195105	195106	195107
Longueur	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Largeur extérieur	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Largeur intérieur	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
Poids	18.0	24.0	30.0	36.0	45.0
Montant profilé	100	100	100	100	100
Prix excl. T.V.A.	547.00	708.00	828.00	983.00	1231.00

Type 196 Rampe à fumier renforcée

2

SP



- Pour plus de sécurité
- Durable et anticorrosif
- Grâce à l'espace libre entre les échelons les rampes subiront moins d'encrassement et de givrage d'encrassement et de givrage
- Capacité de charge: 500 kg
- Rampes pour véhicule chenillé
- Assemblage montants à échelons soudé
- Solutions individuelles selon situation

No d'article	196103	196104	196105	196106	196107
Longueur	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Largeur extérieur	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Largeur intérieur	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Poids	29.1	38.8	48.5	58.2	67.9
Montant profilé	125	125	125	125	125
Prix excl. T.V.A.	808.00	995.00	1238.00	1392.00	1580.00



Charnière pour rampes à fumier

No d'article	910026
Prix excl. T.V.A.	186.40

Type 495 Escalier en aluminium, Inclinaison: 45°

4

T



+ 10%

+20%

+20%

- Profondeur de marches: au moins 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Marches en tôle ondulée en aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches de grille + 20%
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Charge totale 300 kg,
- Charge admissible par marches: 150 kg
- Pas approuvé pour le logement privé
- Un garde-corps incluse, monté à gauche ou à droite au choix

No d'article	495001	495002	495003	495004	495005	495006	495007	495008	495009	495010	495011
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Empattement	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix excl. T.V.A.	843.00	959.00	1077.00	1201.00	1321.00	1461.00	1601.00	1900.00	2225.00	2553.00	2767.00

No d'article	495012	495013	495014	495015	495016	495017	495018	495019	495020	495021	495022
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Empattement	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix excl. T.V.A.	927.00	1056.00	1184.00	1312.00	1444.00	1595.00	1745.00	2068.00	2409.00	2768.00	3011.00

No d'article	495023	495024	495025	495026	495027	495028	495029	495030	495031	495032	495033
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Empattement	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix excl. T.V.A.	1017.00	1155.00	1290.00	1434.00	1576.00	1736.00	1897.00	2234.00	2595.00	2995.00	3259.00



No d'article	495034	495035	495036	495037	495038	495039	495040	495041	495042	495043	495044
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Empattement	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix excl. T.V.A.	1138.00	1292.00	1445.00	1605.00	1764.00	1943.00	2125.00	2502.00	2908.00	3352.00	3650.00

Type 495 Deuxième garde-corps, Inclinaison: 45°

4

ST

No d'article	499001	499002	499003	499004	499005	499006	499007	499008	499009	499010	499011
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Prix excl. T.V.A.	237.00	245.00	252.00	260.00	269.00	276.00	284.00	304.00	319.00	333.00	347.00



- Profondeur de marches: au moins 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Marches en tôle ondulée en aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches de grille + 20%
- Une main courante incluse, montée à gauche ou à droite au choix
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Charge totale 300 kg,
- Charge admissible par marches: 150 kg
- Pas approuvé pour le logement privé

No d'article	495051	495052	495053	495054	495055	495056	495057	495058	495059	495060	495061
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Empattement	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix excl. T.V.A.	820.00	917.00	1014.00	1153.00	1290.00	1426.00	1565.00	1865.00	2171.00	2456.00	2685.00

No d'article	495062	495063	495064	495065	495066	495067	495068	495069	495070	495071	495072
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Empattement	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix excl. T.V.A.	897.00	1014.00	1118.00	1263.00	1411.00	1565.00	1718.00	2031.00	2366.00	2681.00	2934.00

No d'article	495073	495074	495075	495076	495077	495078	495079	495080	495081	495082	495083
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Empattement	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix excl. T.V.A.	995.00	1116.00	1225.00	1382.00	1538.00	1702.00	1869.00	2202.00	2561.00	2908.00	3210.00


No d'article	495084	495085	495086	495087	495088	495089	495090	495091	495092	495093	495094
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Empattement	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marches	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix excl. T.V.A.	1103.00	1228.00	1342.00	1513.00	1677.00	1852.00	2033.00	2388.00	2772.00	3155.00	3512.00

No d'article	499021	499022	499023	499024	499025	499026	499027	499028	499029	499030	499031
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Prix excl. T.V.A.	215.00	221.00	227.00	238.00	246.00	252.00	257.00	276.00	290.00	303.00	314.00

Type 495.8 Escalier en aluminium avec plateforme, Inclinaison: 45°

4

T



- Profondeur de marches: au moins 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Profondeur de la plateforme: 600 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Marches en tôle ondulée en aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches de grille + 20%
- Un garde-corps incluse, monté à gauche ou à droite au choix
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Un garde-corps possible à la façade
- Charge totale 300 kg,
- Charge admissible par marches: 150 kg
- Pas approuvé pour le logement privé

No d'article	495801	495802	495803	495804	495805	495806	495807	495808	495809
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Empattement	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix excl. T.V.A.	1724.00	1839.00	1956.00	2080.00	2201.00	2342.00	2482.00	2780.00	3104.00

No d'article	495810	495811	495812	495813	495814	495815	495816	495817	495818
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Empattement	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix excl. T.V.A.	1841.00	1971.00	2098.00	2227.00	2358.00	2510.00	2659.00	2980.00	3325.00

No d'article	495819	495820	495821	495822	495823	495824	495825	495826	495827
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Empattement	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix excl. T.V.A.	1969.00	2104.00	2241.00	2385.00	2525.00	2687.00	2848.00	3184.00	3547.00


No d'article	495828	495829	495830	495831	495832	495833	495834	495835	495836
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Empattement	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marches	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix excl. T.V.A.	2179.00	2313.00	2437.00	2612.00	2787.00	2970.00	3249.00	3531.00	3932.00

Type 495.8 Deuxième garde-corps, Inclinaison: 45°

4

ST

No d'article	499041	499042	499043	499044	499045	499046	499047	499048	499049
Marches	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Prix excl. T.V.A.	294.00	304.00	310.00	320.00	328.00	335.00	342.00	361.00	377.00



- Profondeur de marches: au moins 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Profondeur de la plateforme: 600 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Marches en tôle ondulée en aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches de grille + 20%
- Une main courante incluse, montée à gauche ou à droite au choix
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Un garde-corps possible à la façade
- Charge totale 300 kg,
- Charge admissible par marches: 150 kg
- Pas approuvé pour le logement privé

No d'article	495851	495852	495853	495854	495855	495856	495857	495858	495859
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Empattement	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix excl. T.V.A.	1699.00	1797.00	1895.00	2033.00	2169.00	2305.00	2445.00	2744.00	3050.00

No d'article	495860	495861	495862	495863	495864	495865	495866	495867	495868
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Empattement	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix excl. T.V.A.	1824.00	1930.00	2033.00	2178.00	2328.00	2480.00	2631.00	2945.00	3280.00

No d'article	495869	495870	495871	495872	495873	495874	495875	495876	495877
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Empattement	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix excl. T.V.A.	1945.00	2064.00	2177.00	2333.00	2487.00	2653.00	2900.00	3153.00	3512.00

No d'article	495878	495879	495880	495881	495882	495883	495884	495885	495886
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Empattement	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marches	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix excl. T.V.A.	2075.00	2208.00	2331.00	2499.00	2657.00	2839.00	3197.00	3375.00	3760.00

No d'article	499061	499062	499063	499064	499065	499066	499067	499068	499069
Marches	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Prix excl. T.V.A.	274.00	279.00	289.00	295.00	305.00	309.00	316.00	335.00	347.00

Type 495.75 Escalier mobile avec levier arrêter manuel, Inclinaison: 45°

4

T



équipement 910100

- Construction complet en aluminium brut
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Garde-corps des deux côtés et de la façade
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Blocage levier arrêter manuel: pour mettre marche tirer le levier contre garde-corps, relâcher de sorte que l'escalier se mette automatiquement sur ses sabots plastique.
- EN131-7

No d'article	495754	495755	495756	495757	495758	495759	495760
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur de plateforme	0.90	1.12	1.35	1.58	1.80	2.03	2.25
Hauteur totale	2.00	2.23	2.46	2.68	2.90	3.13	3.35
Largeur extérieur	0.71	0.72	0.83	0.84	0.95	0.98	1.00
Longueur de plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Largeur plateforme	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70
Surface nécessaire	0.71x1.34	0.72x1.58	0.83x1.82	0.84x2.07	0.95x2.31	0.98x2.53	1.00x2.76
Poids	39.5	43.0	46.5	50.5	54.5	58.0	61.5
Prix excl. T.V.A.	2346.00	2542.00	2707.00	2915.00	3025.00	3363.00	3889.00

Type 495.7 Escalier mobile avec levier arrêter manuel, Inclinaison: 60°

4

T



équipement 910100

- Construction complet en aluminium brut
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Main courante des deux côtés et de la façade
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Blocage levier arrêter manuel: pour mettre marche tirer le levier contre garde-corps, relâcher de sorte que l'escalier se mette automatiquement sur ses sabots plastique.
- EN131-7

No d'article	495704	495705	495706	495707	495708	495709	495710
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur de plateforme	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Hauteur totale	2.10	2.35	2.60	2.85	3.10	3.35	3.60
Largeur extérieur	0.70	0.71	0.82	0.82	0.97	1.00	1.03
Longueur de plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Largeur plateforme	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70
Surface nécessaire	0.70x1.03	0.71x1.09	0.83x1.35	0.85x1.51	0.97x1.66	1.00x1.82	1.03x1.98
Poids	33.5	37.0	40.5	44.0	48.5	52.0	55.5
Prix excl. T.V.A.	2031.00	2200.00	2342.00	2521.00	2619.00	2912.00	3363.00

Type 495.6 Escalier avec plateforme, accès d'un côté, mobile

4

T



- Construction complet en aluminium brut
- Plateforme 800 x 600 mm en aluminium rainuré
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Main courante des deux côtés et de la façade
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Quatre roulettes pivotantes autobloquantes, diamètre 120 mm
- EN131-7

No d'article	495603	495604	495605	495606	495607	495608
Marches incl. plateforme	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plateforme	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
Hauteur totale	1.82	2.06	2.30	2.54	2.78	3.02
Poids	29.0	33.0	36.0	40.0	44.0	47.0
Surface nécessaire	0.80x1.26	0.85x1.43	0.90x1.60	0.95x1.77	1.00x1.94	1.05x2.11
Prix excl. T.V.A.	1444.00	1477.00	1542.00	1583.00	1664.00	1747.00

Type 495.65 Escalier avec plateforme, mutuellement accessible, mobile

4

T



- Construction complet en aluminium brut
- Plateforme 800 x 600 mm en aluminium rainuré
- Inclinaison de l'escalier: 60°
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Garde-corps à la plateforme
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Main courante des deux côtés
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Quatre roulettes pivotantes autobloquantes, diamètre 120 mm
- EN131-7

No d'article	495653	495654	495655	495656	495657	495658
Marches incl. plateforme	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plateforme	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Hauteur totale	1.82	2.06	2.30	2.54	2.78	3.02
Poids	32.0	37.0	42.0	47.0	53.0	58.0
Surface nécessaire	0.80x1.51	0.85x1.79	0.90x2.07	0.95x2.34	1.00x2.62	1.05x2.90
Prix excl. T.V.A.	1379.00	1465.00	1879.00	2006.00	2126.00	2285.00

Main courante pour escalier avec plateforme type 495.6 et 495.65

No d'article	495660
Prix excl. T.V.A.	90.00



- Construction complet en aluminium brut
- Profondeur de la plateforme: 600 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Main courante des deux côtés et de la façade
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Mécanisme de déplacement au montant de montée: roues pivotantes 150 mm avec systèmes de blocage
- Châssis avec roulettes fixes 150 mm au montant de support avec systèmes de blocage
- EN131-7

No d'article	495401	495402	495403	495404	495405	495406	495407	495408	495409	495410	495411
Marches incl. plateforme	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Hauteur de plateforme	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Empattement	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.54	2.74	2.90	3.14	3.54	3.94
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Largeur embase roulante	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Prix excl. T.V.A.	2284.00	2463.00	2682.00	2900.00	3041.00	3225.00	3470.00	3713.00	3958.00	4445.00	4935.00

No d'article	495412	495413	495414	495415	495416	495417	495418	495419	495420	495421	495422
Marches incl. plateforme	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Hauteur de plateforme	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Empattement	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.34	2.74	2.94	3.14	3.54	3.94
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur embase roulante	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Prix excl. T.V.A.	2366.00	2653.00	2940.00	3053.00	3168.00	3411.00	3653.00	3896.00	4139.00	4627.00	5113.00

No d'article	495423	495424	495425	495426	495427	495428	495429	495430	495431	495432	495433
Marches incl. plateforme	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Hauteur de plateforme	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Empattement	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.34	2.74	2.94	3.14	3.54	3.94
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Largeur embase roulante	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Prix excl. T.V.A.	2449.00	2747.00	2957.00	3168.00	3290.00	3506.00	3787.00	4069.00	4351.00	4914.00	5477.00



- Construction complet en aluminium brut
- Profondeur de la plateforme: 600 mm
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Main courante des deux côtés et de la façade
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Mécanisme de déplacement au montant de montée: roues pivotantes 150 mm avec systèmes de blocage
- Châssis avec roulettes fixes 150 mm au montant de support avec systèmes de blocage
- EN131-7

No d'article	495451	495452	495453	495454	495455	495456	495457	495458	495459	495460	495461
Marches incl. plateforme	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur de plateforme	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Empattement	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.99	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix excl. T.V.A.	2118.00	2370.00	2622.00	2848.00	3072.00	3225.00	3385.00	3546.00	3700.00	3851.00	4033.00

No d'article	495462	495463	495464	495465	495466	495467	495468	495469	495470	495471	495472
Marches incl. plateforme	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur de plateforme	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Empattement	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.99	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix excl. T.V.A.	2189.00	2451.00	2713.00	2939.00	3165.00	3416.00	3520.00	3690.00	3862.00	4033.00	4204.00

No d'article	495473	495474	495475	495476	495477	495478	495479	495480	495481	495482	495483
Marches incl. plateforme	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur de plateforme	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Empattement	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.19	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix excl. T.V.A.	2258.00	2574.00	2799.00	3032.00	3261.00	3432.00	3604.00	3775.00	3945.00	4118.00	4288.00

Type 496 Passerelle à échelons en aluminium, stationnaire

4 ST



- Construction complet en aluminium brut
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Garde-corps à la plateforme
- Main courante montée à gauche ou à droite au choix
- Deuxième garde-corps contre plus de prix sur demande
- Modèle standard avec angle inférieur, raccord à vis obligatoire
- Charge admissible par marches: 150 kg
- Charge totale 300 kg,

No d'article	496001	496002	496003	496004	496005	496006	496007	496008
Marches incl. plateforme	3	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Longueur de plateforme	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Largeur	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Prix excl. T.V.A.	1418.00	1632.00	1829.00	2021.00	2219.00	2415.00	2612.00	2828.00

No d'article	496009	496010	496011	496012	496013	496014	496015	496016
Marches incl. plateforme	3	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Longueur de plateforme	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Largeur	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Prix excl. T.V.A.	1632.00	1850.00	2043.00	2240.00	2438.00	2652.00	2850.00	3048.00

No d'article	496017	496018	496019	496020	496021	496022	496023	496024
Marches incl. plateforme	3	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Longueur de plateforme	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Largeur	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Prix excl. T.V.A.	1839.00	2064.00	2262.00	2482.00	2675.00	2872.00	3069.00	3285.00

Type 496 Deuxième main courante



4 ST

No d'article	499161	499162	499163	499164	499165	499166	499167	499168
Marches	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix excl. T.V.A.	417.00	417.00	417.00	441.00	441.00	519.00	519.00	519.00

Type 495.1 Passerelle à marches en aluminium avec mains courantes, Inclinaison: 45°

4

T



- Stationnaire ou mobile
- Profondeur de plateforme possible jusqu'à 2,5 m
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 mm
- Marches en tôle ondulée en aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches de grille + 20%
- Un garde-corps incluse, monté à gauche ou à droite au choix
- Hauteur de garde-corps 1100 mm
- Deuxième garde-corps contre plus de prix sur demande
- Charges maximale 200 kg

No d'article	495101	495102	495103	495104	495105	495106	495107
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
largeur claire	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Empattement	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Longueur de plateforme	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Prix excl. T.V.A.	2149.00	2408.00	2670.00	2940.00	3200.00	3481.00	3731.00

No d'article	495108	495109	495110	495111	495112	495113	495114
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
largeur claire	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Empattement	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Longueur de plateforme	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Prix excl. T.V.A.	2272.00	2551.00	2833.00	3108.00	3384.00	3673.00	3946.00

No d'article	495115	495116	495117	495118	495119	495120	495121
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
largeur claire	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Empattement	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Longueur de plateforme	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Prix excl. T.V.A.	2397.00	2720.00	3002.00	3301.00	3594.00	3897.00	4190.00

Type 495.1 Deuxième garde-corps, Inclinaison: 45°

4


ST

No d'article	499101	499102	499103	499104	499105	499106	499107
Marches	4	5	6	7	8	9	10
Prix excl. T.V.A.	400.00	427.00	441.00	474.00	503.00	525.00	553.00

Type 495.15 Passerelle à marches en aluminium avec mains courantes, Inclinaison: 60°

4

T



- Stationnaire ou mobile
- Profondeur de plateforme possible jusqu'à 2,5 m
- Marches en aluminium rainuré
- Profondeur de marches: 200 mm
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 mm
- Marches en tôle ondulée en aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches de grille + 20%
- Une main courante incluse, montée à gauche ou à droite au choix
- Hauteur de la main courante: 1100 mm
- Deuxième garde-corps contre plus de prix sur demande
- Charges maximale 200 kg

No d'article	495151	495152	495153	495154	495155	495156	495157
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
largeur claire	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Empattement	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Longueur de plateforme	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Prix excl. T.V.A.	2092.00	2347.00	2607.00	2863.00	3120.00	3380.00	3637.00

No d'article	495158	495159	495160	495161	495162	495163	495164
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
largeur claire	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Empattement	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Longueur de plateforme	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Prix excl. T.V.A.	2217.00	2486.00	2760.00	3029.00	3311.00	3570.00	3842.00

No d'article	495165	495166	495167	495168	495169	495170	495171
Marches incl. plateforme	4	5	6	7	8	9	10
Passage libre	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
largeur claire	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Empattement	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Largeur de marches	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Longueur de plateforme	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Prix excl. T.V.A.	2347.00	2645.00	2927.00	3221.00	3516.00	3796.00	4088.00

Type 495.1 Deuxième garde-corps, Inclinaison: 60°

4


ST

No d'article	499121	499122	499123	499124	499125	499126	499127
Marches	4	5	6	7	8	9	10
Prix excl. T.V.A.	400.00	427.00	441.00	474.00	503.00	525.00	550.00

Type 495.2 Marchepied en aluminium

4

T



- Construction en tôle d'aluminium
- Profondeur de marches: 200 mm, profondeur de marches supérieure: 300 mm
- Marches en tôle striée
- Construction solide et légère
- Charge maximale: 150 kg

No d'article	495201	495202	495203	495204
Marches	1	2	3	4
Hauteur verticale	0.20	0.40	0.60	0.80
Largeur de marches	0.50	0.50	0.50	0.50
Poids	2.7	5.2	8.0	10.0
Prix excl. T.V.A.	238.00	418.00	534.00	762.00

Type 495.3 Marchepied en aluminium large

4

T



- Construction complet en aluminium brut
- Profondeur de marches: au moins 200 mm
- Marches en tôle striée
- Construction extra solide
- Solutions individuelles selon situation
- Charge maximale: 150 kg

No d'article	495301	495302	495303	495304
Marches	1	2	3	4
Hauteur verticale	0.20	0.40	0.60	0.80
Largeur de marches	0.80	0.80	0.80	0.80
Poids	3.7	7.5	12.0	14.5
Prix excl. T.V.A.	293.00	479.00	662.00	879.00

Type 495.5 Escabeau avec plateforme, mobile

4

T



- Construction complet en aluminium brut
- Profondeur de plateforme: 600 mm
- Marches en tôle striée
- Largeur de marches: 600 / 800 / 1000 mm
- Profondeur de marches: au moins 200 mm
- Assemblage montants-marches soudé
- Disponible avec garde-corps sur demande et contre supplément
- Charge maximale: 150 kg

No d'article	495501	495502	495503	495504	495505	495506	495507	495508	495509	495510	495511
Marches incl. plateforme	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4
Hauteur de plateforme	0.40	0.60	0.80	0.99	0.40	0.60	0.80	0.99	0.40	0.60	0.80
Empattement	0.95	1.15	1.35	1.54	0.95	1.15	1.35	1.54	0.95	1.15	1.35
Largeur de marches	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00
Prix excl. T.V.A.	1022.00	1168.00	1340.00	1510.00	1067.00	1250.00	1473.00	1677.00	1101.00	1301.00	1514.00

Type 595 Passerelles en aluminium

4

SP



- Construction en tôle d'aluminium
- Largeur intérieur: 100 mm
- Surface de plateforme rainurée avec des parois pliables
- Garde-corps latérales rabattables
- Charge totale 400 kg
- Prévoir 330 mm surface d'appui de chaque côté


No d'article	595001	595002	595003	595004	595005	595006	595007	595008
Longueur	1.26	1.66	2.26	2.66	3.26	4.06	5.06	6.06
Largeur extérieur	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
Largeur intérieur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Largeur de la fosse	0.60	1.00	1.60	2.00	2.60	3.40	4.40	5.40
Capacité de charge	400	400	400	400	400	400	400	400
Poids	34.0	43.0	56.0	64.0	77.0	94.0	115.0	136.0
Prix excl. T.V.A.	1071.55	1142.50	1407.50	1613.10	2093.25	2446.20	2753.55	3193.35

Type 497 Echelle à marches pour rayonnages, à accrocher

4

ST

D



- Echelle à marches pour rayonnages en aluminium avec crochet de suspension
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Tube rond en aluminium (diamètre de 30 mm) pour rail
- Longueur de tube max. entre les supports 1.20 m
- Indiquez la hauteur verticale précise (du sol jusqu'au bord inférieur de la traverse rayonnage) lors de la commande, s.v.p.
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions individuelles selon situation
- EN131

No d'article	497005	497006	497007	497008	497009	497010	497011	497012	497013	497015	497017
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.68	4.14
Hauteur d'accroché	1.27	1.49	1.70	1.91	2.12	2.34	2.55	2.76	2.98	3.40	3.83
Empattement	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.05	1.15	1.25	1.40	1.60
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	261.00	279.00	311.00	330.00	353.00	377.00	414.00	442.00	478.00	536.00	613.00

Type 281 Echelle simple à marches avec mains courantes

1

ST

D



- Main courante des deux côtés
- Avec deux paires de crochets de suspension
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Assemblage montants à échelons soudé
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions individuelles selon situation
- EN131

No d'article	281105	281106	281107	281108	281109	281110	281111	281112	281113	281114	281115	281116	281120
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.45	3.68	3.91	4.83
Largeur	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Poids	5.8	6.8	7.9	8.9	10.1	11.5	12.3	13.5	14.6	15.7	16.8	17.9	22.2
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	431.00	487.00	556.00	605.00	639.00	704.00	781.00	858.00	951.00	1021.00	1097.00	1196.00	1524.00



- Echelle à marches pour rayonnage en aluminium avec mécanisme de roulement aux extrémités supérieures intégré
- Marches striées en aluminium 80 mm
- Tube rond en aluminium (diamètre de 30 mm) pour rail
- Longueur de tube max. entre les supports 1.20 m
- Deux roulettes à ressort aux extrémités inférieures
- Indiquez la hauteur verticale précise (du sol jusqu'au bord inférieur de la traverse rayonnage) lors de la commande, s.v.p.
- Assemblage montants-marches soudé
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions individuelles selon situation
- EN131

No d'article	497105	497106	497107	497108	497109	497110	497111	497112	497113	497115	497117
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Longueur	1.58	1.81	2.04	2.27	2.50	2.73	2.96	3.19	3.42	3.88	4.34
Hauteur d'accroché	1.46	1.67	1.88	2.10	2.31	2.52	2.74	2.95	3.16	3.59	4.00
Empattement	0.60	0.65	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10	1.25	1.30	1.55	1.65
Largeur	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Montant profilé	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix excl. T.V.A.	935.00	954.00	985.00	1005.00	1017.00	1043.00	1076.00	1146.00	1220.00	1240.00	1316.00



Support avec butoir gauche



Support au milieu



Support avec butoir droite



Tube rond en aluminium mètre linéaire

No d'article	497800
Prix excl. T.V.A.	40.00

No d'article	497801
Prix excl. T.V.A.	28.00

No d'article	497802
Prix excl. T.V.A.	40.00

No d'article	497803
Prix excl. T.V.A.	31.00

Type 392 Echelle télescopique

4

SP



- Peut être déployée marche à marche
- Echelons de 68 mm profondeur
- En aluminium eloxé
- Peu de place lors du stockage et du transport
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No d'article	392108	392110	392112
Echelons	8	10	12
Longueur	2.63	3.27	3.81
Longueur repliée	0.72	0.82	0.91
Largeur	0.47	0.48	0.50
Largeur avec traverse	0.00	0.83	0.88
Poids	9.0	11.3	15.8
Prix excl. T.V.A.	265.00	309.00	367.00

Type 187 Echelle de couvreurs


4

SP



- Echelons solides en forme cintrée en aluminium
- Pour des travaux de montages l'échelle peut être fixée sur la surface du toit moyennant le crochet de faitage
- Cette échelle ne peut être utilisée que jusqu'à une inclinaison du toit de 75°
- Charge maximale: 150 kg

No d'article	187108	187110	187112	187114	187116	187118
Echelons	8	10	12	14	16	18
Longueur	2.25	2.80	3.40	3.95	4.50	5.05
Largeur	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
Poids	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Prix excl. T.V.A.	182.00	205.00	247.00	288.00	332.00	371.00



Crochet de faitage pour échelle de couvreurs

No d'article	910023
Prix excl. T.V.A.	344.95

Type 745 HB Echafaudage pliant, longueur de plateforme 1.80 m largeur 0.80 m

4D

- Echafaudage qui passe par toutes les portes
- Cadre pliant avec articulations d'acier fortes
- Roues pivotantes: diamètre de 150 mm
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Les 4 stabilisateurs peuvent être remplacées par 2 poutres mobiles.
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

No d'article	745008	745009	745016	745021	745033
Hauteur de travail	2.85	2.85	3.60	4.60	5.55
Hauteur de l'échafaudage	1.85	1.85	2.85	3.85	4.85
Hauteur de plateforme	0.85	0.85	1.60	2.60	3.55
Poids	48.5	49.0	66.6	91.6	132.9
Prix excl. T.V.A.	1136.20	1188.00	1704.40	2341.65	3676.55



745008




745009




745016



745021



745033



Poutre mobile pour échafaudage pliante

No d'article	795502
Prix excl. T.V.A.	162.70

Type 731 HB Echafaudage roulant, longueur de plateforme 1.80 m largeur 0.80 m

4

D

- Dimensions d'échafaudage: 1.80 m x 0.80 m
- Grandes roues pivotantes: diamètre de 200 mm avec vérin
- Montage très facile
- Modèle solide
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 stabilisateurs peuvent être remplacés par 2 poutres mobiles.
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 poutres mobiles et 4 stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004


No d'article	731024	731034	731044	731054	731064	731074	731084	731094	731104
Hauteur de travail	4.19	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	108.0	136.6	171.9	199.0	219.9	252.6	273.5	300.6	321.5
Prix excl. T.V.A.	2412.60	3124.50	4381.30	5034.20	5562.60	6414.50	6942.90	7595.80	8124.20



731024




731034




731044




731054




731064




731074



731084



731094



731104

- Dimensions d'échafaudage: 2.60 m x 0.80 m
- Grandes roues pivotantes: diamètre de 200 mm avec vérin
- Montage très facile
- Modèle solide
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 stabilisateurs peuvent être remplacées par 2 poutres mobiles.
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 poutres mobiles et 4 stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

No d'article	741024	741034	741044	741054	741064	741074	741084	741094	741104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	118.2	151.3	189.1	217.7	244.1	281.3	304.7	336.3	359.7
Prix excl. T.V.A.	2631.85	3495.85	4774.90	5522.90	6130.55	7134.55	7685.20	8490.20	9040.85




741024




741034




741044




741054




741064




741074



741084



741094



741104

- Dimensions d'échafaudage: 1.80 m x 1.40 m
- Grandes roues pivotantes: diamètre de 200 mm avec vérin
- Montage très facile
- Modèle solide
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 stabilisateurs peuvent être remplacées par 2 poutres mobiles.
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 poutres mobiles et 4 stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004


No d'article	732024	732034	732044	732054	732064	732074	732084	732094	732104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	138.9	172.9	211.8	244.3	268.8	306.9	331.4	363.9	388.4
Prix excl. T.V.A.	3093.10	3937.90	5298.50	6084.30	6716.50	7701.30	8333.50	9119.30	9751.50




732024




732034




732044




732054




732064




732074



732084



732094



732104

- Dimensions d'échafaudage: 2.60 m x 1.40 m
- Grandes roues pivotantes: diamètre de 200 mm avec vérin
- Montage très facile
- Modèle solide
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 stabilisateurs peuvent être remplacées par 2 poutres mobiles.
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 poutres mobiles et 4 stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

No d'article	742024	742034	742044	742054	742064	742074	742084	742094	742104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	153.6	192.1	233.5	270.5	297.5	340.1	367.1	404.1	431.1
Prix excl. T.V.A.	3491.20	4488.10	5870.95	6808.85	7463.30	8600.20	9254.65	10192.55	10847.00



742024



742034




742044




742054




742064




742074



742084



742094



742104

- Dimensions d'échafaudage: 1.80 m x 1.40 m
- Grandes roues pivotantes: diamètre de 200 mm avec vérin
- Montage très facile
- Modèle solide
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004


No d'article	733024	733034	733044	733054	733064	733074	733084	733094	733104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Poids	147.7	181.7	234.6	267.1	305.6	338.1	382.2	414.7	453.2
Prix excl. T.V.A.	3712.05	4822.60	6146.10	7197.65	7792.75	8844.30	9638.40	10689.95	11285.05




733024




733034




733044




733054




733064




733074



733084



733094



733104

- Dimensions d'échafaudage: 2.60 m x 1.40 m
- Grandes roues pivotantes: diamètre de 200 mm avec vérin
- Montage très facile
- Modèle solide
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

No d'article	743024	743034	743044	743054	743064	743074	743084	743094	743104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Poids	166.9	205.4	264.8	301.8	346.8	383.8	434.4	471.4	516.4
Prix excl. T.V.A.	4088.60	5256.65	6779.55	7888.60	8683.10	9792.15	10785.65	11894.70	12689.20




743024




743034




743044




743054




743064




743074



743084




743094



743104

Chariot de transport étroit (pour les passages de porte)

4




Jusqu'à une hauteur d'échafaudage 5.45m

Article no.	788997
Prix hors TVA	1091.00

Chariot de transport pour échafaudage étroit type 731 et type 741

4




Jusqu'à une hauteur d'échafaudage 9.45m

Article no.	788999
Prix hors TVA	1030.00

Chariot de transport échafaudage large type 733 et type 743


4



Jusqu'à une hauteur d'échafaudage 9.45m

Article no.	788998
Prix hors TVA	1142.00

Echafaudage roulants pièces détachées



Stabilisateur long par pièce

No d'article 789017
Prix excl. T.V.A. 231.85




Stabilisateur court par pièce

No d'article 789012
Prix excl. T.V.A. 182.10




Poutre mobile pour échafaudage
largeur 140

No d'article 790010
Prix excl. T.V.A. 215.90



Poutre mobile pour échafaudage
largeur 80

No d'article 790004
Prix excl. T.V.A. 207.25



Poutre mobile pour échafaudage
pliant

No d'article 795502
Prix excl. T.V.A. 162.70



Broche avec plaques de base

No d'article 790013
Prix excl. T.V.A. 51.15



Roulette pivotante 200 mm, 11.9
KN, avec broche

No d'article 790005
Prix excl. T.V.A. 164.05



Roue 150 mm 3.0 kN

No d'article 789411
Prix excl. T.V.A. 73.65



Echelle élévatrice 200/80

No d'article 790002
Prix excl. T.V.A. 272.05




Echelle élévatrice 100/80

No d'article 790001
Prix excl. T.V.A. 147.70



Échelle élévatrice 200/140

No d'article 790008
Prix excl. T.V.A. 390.40



Échelle élévatrice 100/140

No d'article 790007
Prix excl. T.V.A. 214.15




Plate-forme de travail 180/60 avec
porte arrière

No d'article 791801
Prix excl. T.V.A. 298.80




Plate-forme de travail avec porte
arrière 260/60

No d'article 792601
Prix excl. T.V.A. 445.65




Plate-forme de travail 180/60

No d'article 791802
Prix excl. T.V.A. 247.00




Plate-forme de travail 260/60

No d'article 792602
Prix excl. T.V.A. 425.85

Type 746 Echafaudage pour couper les haies

4

- Dimension de la plateforme 1.80 x 0.80 m
- Cadre pliant avec articulations d'acier fortes
- Grandes roulettes du 1er côté, diamètre 320 x 80 mm, hauteur réglable 500 mm
- 2ème supports latéraux avec grande plaque de base 200 x 200 mm, hauteur réglable 500 mm
- Pliable, donc faible encombrement lors du stockage et du transport
- Charge admissible pro échafaudage 400 kg, pro plateforme 200 kg
- Votre logo peut être imprimé aux plateformes
- EN1004

No d'article	746010	746016
Hauteur de travail	3.00	3.80
Hauteur de plateforme	1.00	1.80
Hauteur de l'échafaudage	2.00	3.00
Poids	44.5	52.0
Surface nécessaire	1.30x1.80	1.30x1.80
Prix excl. T.V.A.	1479.00	1845.15




Type 622 Plateforme pour couper les haies

4

- Plate-forme en tôle striée aluminium, 2.50 x 0.60 m
- Hauteur réglable jusqu'à 500 mm
- Grandeur du rouleau 125 mm
- Pliable, donc faible encombrement lors du stockage et du transport
- Charge maximale: 150 kg

No d'article	622000
Hauteur de travail	2.50
Hauteur de plateforme	1.00
Hauteur de l'échafaudage	2.10
Surface nécessaire	0.67x3.25
Poids	35.0
Prix excl. T.V.A.	1153.00





Support pour gouttière (Set 2 pièces)

No d'article 900016
Prix excl. T.V.A. 40.45



Crochet mural, 1 pair non monté

No d'article 910017
Prix excl. T.V.A. 27.95



Crochet mural, 1 pair monté

No d'article 910018
Prix excl. T.V.A. 35.80




Montage mural

No d'article 910051
Prix excl. T.V.A. 65.50



Roulettes de façade, complet pour profilé 70 + 85 + 100

No d'article 955011
Prix excl. T.V.A. 30.35



Fixation murale verrouillable, 1 pair, dimension intérieure 240 mm

No d'article 910025
Prix excl. T.V.A. 50.60



Plateforme desus pension, rabattable

No d'article 910012
Prix excl. T.V.A. 89.95



Pair de chaussettes pour échelle

No d'article 910027
Prix excl. T.V.A. 18.00



Tapis antidérapant 1270 x 310 mm

No d'article 910024
Prix excl. T.V.A. 78.60




Roulette à ressort de freinage, 1 roulette guidante non montée

No d'article 955007
Prix excl. T.V.A. 45.85



Roulette à ressort de freinage, 1 roulette guidante montée

No d'article 955009
Prix excl. T.V.A. 57.95



Roulette à ressort de freinage, 1 roulette fixe non montée

No d'article 955008
Prix excl. T.V.A. 41.45



Roulette à ressort de freinage, 1 roulette fixe montée

No d'article 955010
Prix excl. T.V.A. 53.45



Equerre de plancher avec boulon, profilé 70, 1 pair

No d'article 910036
Prix excl. T.V.A. 73.10



Etrier de coffrage réglable, 1 pair

No d'article 910035
Prix excl. T.V.A. 171.40




Crochet de sécurité pour échelle

No d'article 910034
Prix excl. T.V.A. 28.40




Stand-Fix incl. adaptateur

No d'article 910014
Prix excl. T.V.A. 213.00



1 paire adaptateur no 2, section du montant 57-71 mm

No d'article 955020
Prix excl. T.V.A. 42.55



1 paire adaptateur no 3, section du montant 66 - 100 mm

No d'article 955021
Prix excl. T.V.A. 42.55



Extension de montant pour profilé 70

No d'article 910008
Prix excl. T.V.A. 78.75



Extension de montant pour profilé 85

No d'article 910009
Prix excl. T.V.A. 84.30



Extension de montant pour échelle télescopique

No d'article 900015
Prix excl. T.V.A. 104.80




Extension de montant pour traverse courbe

No d'article 910011
Prix excl. T.V.A. 111.35




Traverse de sol 60 x 25 mm

No d'article 900018
Prix excl. T.V.A. 47.25



Traverse de sol 70 x 25 mm

No d'article 900017
Prix excl. T.V.A. 51.70



Traverse de sol 85 x 25 mm

No d'article 900020
Prix excl. T.V.A. 57.95



Traverse de sol courbée, largeur 930 mm

No d'article 900030
Prix excl. T.V.A. 76.40




Traverse de sol courbée, largeur 1030 mm

No d'article 900031
Prix excl. T.V.A. 80.80



Traverse de sol courbée, largeur 1230 mm

No d'article 900033
Prix excl. T.V.A. 87.30



Pointe pour sol agricole, 1 pair monté pivotant

No d'article 910010
Prix excl. T.V.A. 49.45




Pointe pour sol agricole, 1 pair non monté

No d'article 910006
Prix excl. T.V.A. 38.25



1 paire pointe sol agricole pour traverse courbe

No d'article 910019
Prix excl. T.V.A. 56.70



1 paire point sol agricole attachable pour traverse droit profile 60

No d'article	910042
Prix excl. T.V.A.	63.55



1 paire pointe sol agricole attachable pour traverse droit profile 70

No d'article	910016
Prix excl. T.V.A.	63.55



1 paire pointe pour sol agricole attachable pour traverse droit profile 85

No d'article	910020
Prix excl. T.V.A.	63.55



1 paire pointe pour sol agricole attachable pour traverse courbé profile 70

No d'article	910047
Prix excl. T.V.A.	71.00



1 paire pointe pour sol agricole attachable pour traverse courbé profile 85

No d'article	910048
Prix excl. T.V.A.	71.00




1 paire pointe pour sol agricole attachable pour traverse courbé profile 100

No d'article	910049
Prix excl. T.V.A.	71.00

Plate-forme de travail extensible


4



- Plate-forme de travail stable et extensible en continu
- Profile de caisson en aluminium
- Charge maximale: 150 kg


No d'article	900010	900011
Longueur	2.98	3.50
Longueur repliée	1.74	2.04
Largeur	0.30	0.30
Poids	11.4	13.2
Prix excl. T.V.A.	489.10	584.05

Pieds en caoutchouc



Patin intérieur montant 60 x 25 mm

No d'article	920008
Prix excl. T.V.A.	8.45



Embout pour échelle télescopique pour type 310

No d'article	920006
Prix excl. T.V.A.	2.10




Paire de patins d'échelle télescopique pour type 310

No d'article	920007
Prix excl. T.V.A.	25.20




Patin intérieur penché pour montant 70 x 25 mm

No d'article	920020
Prix excl. T.V.A.	11.15




Patin intérieur montant 70 x 25 mm

No d'article	920001
Prix excl. T.V.A.	9.85




Patin intérieur montant 85 x 25 mm

No d'article	920021
Prix excl. T.V.A.	12.60




Patin intérieur montant 85 x 25, type 171/173/175/178

No d'article	920037
Prix excl. T.V.A.	11.95



Patin intérieur montant 100 x 30 mm

No d'article	920003
Prix excl. T.V.A.	11.95



Patin intérieur montant 100 x 25, type 171/173/175/178

No d'article	920038
Prix excl. T.V.A.	12.60



Sabot pour traverse de sol, traverse 60 x 25 mm

No d'article	920023
Prix excl. T.V.A.	15.40



Sabot pour traverse de sol, traverse 70 x 25 mm

No d'article	920026
Prix excl. T.V.A.	16.85



Sabot pour traverse de sol, traverse 85 x 25 mm

No d'article	920027
Prix excl. T.V.A.	18.10




Sabot pour traverse courbe, traverse 63 x 26 mm

No d'article	920030
Prix excl. T.V.A.	15.85




Sabot pour type GFK, montant 73 x 25 mm

No d'article	920041
Prix excl. T.V.A.	13.30



Sabot pour protection anti-basculement, Traverse 63 x 26 mm

No d'article	920036
Prix excl. T.V.A.	12.70




Sabot pour types 410 et 421 avant, montant 40 x 20 mm

No d'article	920015
Prix excl. T.V.A.	9.85



Sabot pour type 421 arrière,
montant 33 x 20 mm

No d'article	920016
Prix excl. T.V.A.	7.05



Sabot pour type 408, montant
arrière 40 x 20 mm

No d'article	920017
Prix excl. T.V.A.	9.10



Sabot pour type 408, montant avant
50 x 20 mm

No d'article	920018
Prix excl. T.V.A.	10.50



Patin intérieur pour Little Jumbo
avant types 490/491/492/493 dès 3
marches, montant 30 x 15 mm

No d'article	920011
Prix excl. T.V.A.	15.40



Patin intérieur pour Little Jumbo
arrière types 490/491/492/493 dès 3
marches, montant 50 x 15 mm

No d'article	920012
Prix excl. T.V.A.	17.45




Patin intérieur pour Little Jumbo
avant types 490/491 2 marches,
montant 30 x 15 mm

No d'article	920028
Prix excl. T.V.A.	15.40




Patin intérieur pour Little Jumbo
arrière types 490/491 2 marches,
montant 50 x 15 mm

No d'article	920029
Prix excl. T.V.A.	17.45




Patin 140 mm pour escaliers

No d'article	920031
Prix excl. T.V.A.	13.05



Patin glissant, noir

No d'article	915001
Prix excl. T.V.A.	6.25




Embout pour montants, 60 x 25 mm

No d'article	920024
Prix excl. T.V.A.	6.10



Embout pour montants, 70 x 25 mm

No d'article	920004
Prix excl. T.V.A.	7.70




Embout pour montants, 85 x 25 mm

No d'article	920005
Prix excl. T.V.A.	9.10



Embout pour montant, pour type
171/173/175/178, montant 100 x 25
mm

No d'article	920040
Prix excl. T.V.A.	9.80




Embout pour montants, 100 x 30
mm

No d'article	920025
Prix excl. T.V.A.	10.30



Embout pour montant, pour type
171/173/175/178, pour montant 85 x
25 mm

No d'article	920039
Prix excl. T.V.A.	9.10



Sabot rond pour marche pied,gris

No d'article	920101
Prix excl. T.V.A.	9.65

Echelles
Escaliers
Rampes
Echafaudages roulants
Fabrications spéciales

*La qualité suisse
depuis de 25 ans*

HB SYSTEME
+ Swiss Made

